



The Display Handbook 22/23



Uma solução criativa para cada necessidade

Crie um maior conhecimento da marca para se destacar da multidão

O nosso vasto portefólio de produtos de exposição oferece soluções variadas, desde expositores de sinalização de rua, roll ups, bandeiras, ou stands personalizados, que combinados com imagens impressas em cores vibrantes, permitem às marcas captar com criatividade a atenção do seu público-alvo.



Best Sellers



Fabricado na Europa



Expositor com garantia de 1 ano



Impressão têxtil



Expositor com garantia de 5 anos



Impressão em PVC



Saco de transporte incluído



Impressão em media adesiva



Produto iluminado



Impressão sobre painel rígido



Para utilização no exterior



Impressão direta



Produção por medida possível





Conteúdo

Stands de exposição	6
Modulate™	9
Vector	24
Linear	46
Estruturas suspensas	56
Torres e arcos	60
Backwalls	62
Pop up backwalls – Iluminados	64
Pop up backwalls - Não iluminados	65
Paredes tubulares de têxtil - Não iluminados	68
Parede de fundo modular - Não iluminados	69
Paredes de fundo em têxtil tensionado - Não iluminados	70
Sinalética e ponto de venda	72
Sinalética autoportante - Não iluminados	74
Sinalética de parede - Não iluminados	79
Sinalética de parede – Iluminados	80
Sinalética suspensa - Não iluminados	81
Roll ups & banners	82
Caixas de luz	84
Sistemas de banner têxtil - Não iluminado	88
Roll ups	90
Banners de tensão (L Banner)	96
Banners de tensão (X Banner)	97
Bandeiras publicitárias	98
Bandeiras Autoportantes Zoom+	100
Bases	102
Aplicação em postes de rua	105
Bandeiras ambulantes	106
Tendas	108
Tenda pop up	110
Tenda pop up – Insufláveis	113
Balcões	114
Promocionais / exibição - Não iluminados	116
Promocionais / exibição – Iluminados	119
Balcão Exibição - Não iluminados	120
Balcão Exibição – Iluminados	121
Barreiras	122
Delimitadores de espaços – Standard	124
Gestão de filas – Económico	125
Acessórios	126
Porta-catálogos	128
Iluminação	129
Iluminação acessórios	131
Soluções de Transporte Portáteis	132
Soluções de Transporte para Stands Modulares	134
Impressão e acabamentos personalizados	137
Aplicações	138



Uma solução para cada necessidade

A nossa gama abrangente de soluções criativas de exposição

O nosso objetivo é oferecer uma gama abrangente de produtos inovadores para uma grande variedade de setores de atividade e aplicações. Isto permite oferecer aos nossos clientes, sejam empresas de fornecimento de serviços de impressão, marketing ou exposição, com os quais temos parcerias, um serviço verdadeiramente competitivo. Esta coleção contém o nosso portefólio de ferramentas de comunicação eficazes, incluindo os nossos produtos mais recentes.

01 **Stands de exposição**

Soluções completas de exposição que incluem estruturas suspensas, expositores modulares, torres e expositores personalizados.



02 **Backwalls**

Paredes de fundo de grande formato perfeitas para conferências, atividades de promoção e eventos.



03 **Sinalética e ponto de venda**

Soluções profissionais de sinalética para paredes, pavimentos e de suspensão.



04 **Roll ups & banners**

Soluções portáteis, perfeitas para exposições temporárias.



05 **Bandeiras publicitárias**

Chame a atenção de longe com os movimentos de uma bandeira publicitária.



06 **Tendas**

Abrigo perfeito para lojas de rua temporárias, bancas de mercado de exterior.



07 **Balcões**

Balcões adaptáveis e portáteis para fins promocionais e de exposição.



08 **Barreiras**

Sistemas simples e convenientes de barreiras para criar espaços temporários, gerir filas e controlar multidões.



09 **Acessórios**

Para completar as suas soluções de comunicação, descubra uma vasta gama de acessórios.





Stands de exposição

Os stands de exposição são a solução perfeita para uma variedade de usos que praticamente não tem limites - desde exposições, conferências, eventos, espaços de retalho até às montras de lojas e salas de exposição, eles podem ser encontrados em qualquer lugar. Um stand perfeito demonstra e aumenta as possibilidades de interação com os clientes existentes e potenciais ao implementar a promoção e mensagens inovadoras da marca.

A nossa gama de produtos de exposição inclui estruturas suspensas que chamam a atenção de longe, elementos de expositores modulares e que, juntos, criam espaços de exibição extremamente modernos e cativantes. Os sistemas modulares - Vector, Linear, Modulate™ e Formulate - foram desenhados para criar sinergias entre si com a finalidade de fornecer soluções reutilizáveis e reconfiguráveis. Além disso, os expositores que fazem parte da nossa gama modular incluem gráficos facilmente substituíveis, o que ajuda a proteger os seus investimentos ao possibilitar a atualização de mensagens de marca.

Esta coleção de soluções pré-configuradas facilitar-lhe-á a criação de um expositor eficaz que impulse resultados. Caso procure uma estrutura de exposição original, basta personalizar os nossos produtos modulares. Associe requisitos precisos a todas as vantagens que os sistemas de exibição modulares oferecem para obter uma solução totalmente inovadora.



Descubra as nossas 6 gamas de soluções de exposição:

Modulate™

O Modulate™ surge da fusão entre dois conceitos originais: Formulate e Vector. A gama é composta por 13 kits de molduras em tubo de alumínio, equipados com um sistema magnético patenteado: o MagLink. Foi desenhado para poder misturar e combinar criando novas e diferentes configurações conforme as necessidades.

Formulate

Um conceito original que combina a originalidade das estruturas com as infinitas possibilidades de imagens em têxtil. O Formulate baseia-se na utilização de tubo de alumínio com 30mm e 50mm de diâmetro para criar expositores com formas inovadoras e realçar a mensagem de marca.

Vector

Uma das soluções de comunicação mais simples e versátil do mercado. O Vector é um sistema de molduras de alumínio com gráficos em têxtil tensionado que se adapta a qualquer ambiente. Com 8 perfis diferentes, todas as aplicações são possíveis: em suspensão, pendurado na parede, autoportante, dupla-face ou iluminado.

Linear

Solução de comunicação POS que realça suportes de PVC flexíveis e rígidos. Uma estrutura visível ou invisível, os stands podem ser configurados de acordo com o espaço disponível e o design pretendido.

Estruturas suspensas

Ao combinar as nossas estruturas Vector com um potente sistema de iluminação LED, os expositores suspensos Vector LED tornam-se ideais para chamar a atenção e destacar o seu stand de exposição. Pode ainda optar por uma das nossas soluções suspensas, equipadas com uma estrutura tubular leve de 30mm e revestidas com uma imagem têxtil personalizada.

Torres e arcos

O Formulate Arch é uma estrutura autoportante leve e fácil de montar, ideal para se destacar. A AS Tower, também baseada no conceito Formulate, é ideal para sinalética, orientação ou decoração. Opte por uma comunicação a 360°: a sua imagem têxtil impresso permite-lhe transmitir as suas mensagens de marketing nos 4 lados da estrutura.

Comunicação em Exposições

Porquê expor numa feira profissional?

As feiras de exposição continuam a ser a forma preferencial das empresas que procuram aumentar a sua reputação e promover a sua imagem.

Os benefícios de participar numa feira são numerosos e muito apelativos. Permite desenvolver várias ações num único espaço e período curto de tempo:

- Prospeção
- Estudo de mercado
- Apresentação de novos produtos
- Reforçar a relação com clientes
- Networking

A peça central: o seu stand

Um stand reflete a sua imagem, sim, mas não a qualquer custo. O sucesso de uma feira também depende na sua atratividade do melhor ratio qualidade/preço. Para garantir que está a fazer a escolha certa, é necessário elencar as suas necessidades e responder às seguintes questões:

1. Localização :

Qual o local dentro do pavilhão? Quanto espaço necessita? Quantos lados abertos?

2. O design :

Que material de impressão: têxtil, PVC rígido, painéis flexíveis? Precisa de comunicar em altura: sinalética, acrescento na parede do stand ou reservado? Necessita de um reservado para guardar material? Que tipo de iluminação pretende?

3. Utilização :

Com que frequência?
Necessita de ser escalável em forma e tamanho?
Como vai transportar o stand?
Pretende reutilizar o stand noutra ambiente: layout de showroom, decoração do escritório, etc.?

4. O orçamento :

Qual é o orçamento para o stand?
Em quanto tempo rentabilizo o investimento?

As chaves do sucesso

Para ter uma participação bem sucedida, é essencial :

- Definir 3 a 5 objetivos para guiar a estratégia de marketing do evento
- Garantir o máximo impacto visual com um stand de qualidade que realce a imagem da empresa (abertura, comunicação suspensa, gráficos, materiais, etc.)
- Implementar comunicação promocional eficaz: antes, durante e depois do evento (emails, convites, redes sociais, promoção no stand...)

Porquê escolher um stand modular?

- Leve e compacto
- Reconfigurável
- Rentável
- Durável
- Fácil de montar
- Standard ou personalizado
- Renovação de mensagem sem limite
- Ergonómico



MODULATE™



Modulate™

A melhor forma de atrair a atenção

O Modulate™ surge da fusão entre dois conceitos originais, reconhecidos pelo seu sucesso no mundo da exposição e retalho: Formulate, uma gama de estruturas tubulares, e o Vector, um sistema modular.


O sistema Modulate™ é composto por 13 molduras tubulares em alumínio e onde são aplicadas imagens em têxtil. Estas molduras podem ser facilmente unidas entre si com conectores magnéticos colocados dentro de cada estrutura.

Graças a um simples princípio magnético, é possível combinar as diferentes molduras Modulate™ para criar configurações para todos os ambientes de comunicação: no ponto de venda, nas feiras profissionais, em zonas de exposição, em centros comerciais ou simplesmente nas próprias empresas.

Conector MagLink: simples, rápido e reconfigurável



Com o sistema magnético exclusivo MagLink integrado na estrutura, pode unir as molduras entre si bastando encostá-las.



Extensão opcional de 400 mm para modificar a altura da estrutura




Conectores MagLink de 360° em cada perfil



Saco de transporte Modulate com compartimentos específicos para os pés e imagem gráfica



Sistema de numeração em cada secção para fácil montagem



Sistema de auto-bloqueio com perfis com elástico interno e botão de pressão



Cantos arredondados ou retos com MOD-SQ-ANGLE



2 pés estabilizadores com sistema de rotação e bloqueio (Twist & Lock), fornecidos com cada moldura




Tubo de reforço central (18 mm de diâmetro)




Cobertura têxtil de dupla-face com fecho zíper

Montagem intuitiva sem ferramentas

A montagem do Modulate™ não requer ferramentas. Cada secção está identificada através de um código numeral e de cores para facilitar a montagem, enquanto a união das secções é assegurada por botões de pressão. Montada a estrutura, podem colocar-se os pés de fácil encaixe Twist & Lock rodando um quarto de volta, obtendo assim uma solução autoportante estável. Complete com a montagem da imagem têxtil, desenhado para assentar perfeitamente na estrutura.



Monte as secções com elástico usando o botão de pressão



Adicione o tubo de reforço central e uma todos os tubos de acordo com o sistema de codificação




Coloque o pé Twist & Lock por baixo da estrutura e rode para fixar




Utilize as luvas fornecidas para aplicar a imagem impressa na estrutura

Instalação dos pés de Twist & Lock*

* Rodar e bloquear



Posicionar




Rodar



Bloquear

Estruturas com inovações tecnológicas únicas!


Para aumentar a versatilidade das estruturas Modulate™ pode adicionar uma extensão tubular de 400 mm, permitindo assim aumentar a altura da estrutura de 2000mm para 2400 mm. Facilmente colocada entre duas secções, esta extensão permite-lhe usar a mesma estrutura com duas alturas diferentes.



Molduras Modulate™ Standard

Modulate™ é um inovador sistema de exposição de dupla face que consiste num conjunto de molduras leves de alumínio cobertas com um gráfico de tecido tensionado impresso. As molduras conectam-se usando ímanes fortes dentro de cada elemento. As estruturas podem ser unidas em qualquer ângulo para criar telas ou paredes de fundo. O gráfico de tecido é puxado sobre a moldura e fechado na base. As molduras estão disponíveis em várias larguras e duas opções de altura. Cada moldura é fornecida com dois pés estabilizadores que podem ser usados se necessário para maior estabilidade. As molduras Modulate™ Straight podem ser usadas sozinhas ou combinadas com outras para criar centenas de configurações.

Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão e rosca (pés)
Forma	Direito
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)
Transporte	Saco de transporte com compartimentos para pés e gráficos incluído



Modulate™ Direito

Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão e rosca (pés)
Forma	Direito
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)
Transporte	Saco de transporte com compartimentos para pés e gráficos incluído

Modulate™ Direito 420, 424




Direito 420 cantos redondos	MOD-S-420	⊗ 418(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 424 cantos redondos	MOD-S-424	⊗ 418(L) x 2400(A) x 400(P) mm
Direito 420 cantos retos	MOD-S-420-SQ	⊗ 418(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 424 cantos retos	MOD-S-424-SQ	⊗ 418(L) x 2400(A) x 400(P) mm



Modulate™ Direito 820, 824




Direito 820 cantos redondos	MOD-S-820	⊗ 818(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 824 cantos redondos	MOD-S-824	⊗ 818(L) x 2400(A) x 400(P) mm
Direito 820 cantos retos	MOD-S-820-SQ	⊗ 818(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 824 cantos retos	MOD-S-824-SQ	⊗ 818(L) x 2400(A) x 400(P) mm



Modulate™ Direito 1020, 1024




Direito 1020 cantos redondos	MOD-S-1020	1018(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 1024 cantos redondos	MOD-S-1024	1018(L) x 2400(A) x 400(P) mm
Direito 1020 cantos retos	MOD-S-1020-SQ	1018(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 1024 cantos retos	MOD-S-1024-SQ	1018(L) x 2400(A) x 400(P) mm



Modulate™ Direito 1820, 1824




Direito 1820 cantos redondos	MOD-S-1820	1818(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 1824 cantos redondos	MOD-S-1824	1818(L) x 2400(A) x 400(P) mm
Direito 1820 cantos retos	MOD-S-1820-SQ	1818(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 1824 cantos retos	MOD-S-1824-SQ	1818(L) x 2400(A) x 400(P) mm



Modulate™ Direito 2020, 2024



Direito 2020 cantos redondos	MOD-S-2020	2018(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 2024 cantos redondos	MOD-S-2024	2018(L) x 2400(A) x 400(P) mm
Direito 2020 cantos retos	MOD-S-2020-SQ	2018(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Direito 2024 cantos retos	MOD-S-2024-SQ	2018(L) x 2400(A) x 400(P) mm



Modulate™ Slope

Modulate™ Slope 1 e 2



Material	Tubos de alumínio	
Tubo	Ø 30 mm	
Montagem	Botão de pressão e rosca (pés)	
Forma	Direito	
Imagem	Dupla-face	
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper	
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)	
Transporte	Saco de transporte com compartimentos para pés e gráficos incluído	

Slope 1	MOD-SS-824-01	818(L) x 2300(A) x 400(P) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	818(L) x 2400(A) x 400(P) mm



Slope 1

Slope 2

Modulate™ Porta



A porta Modulate™ liga-se a outras estruturas da gama Modulate™. É composta por tubos de alumínio com ímanes fortes que permite unir várias estruturas. Coberta por uma imagem têxtil impressa com fecho zíper, a porta é ideal para espaços de armazenamento ou salas de reuniões.

Material	Tubos de alumínio	
Tubo	Ø 30 mm	
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas	
Forma	Direito	
Imagem	Dupla-face	
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper	
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)	
Transporte	Saco de transporte com compartimentos para pés e gráficos incluído	


Porta Modulate™ cantos arredondos	MOD-S-DOOR-820	800(L) x 2000(A) x 120(P) mm
	MOD-S-DOOR-824	800(L) x 400(A) x 120(P) mm
Porta Modulate™ cantos retos	MOD-S-DOOR-820-SQ	800(L) x 2000(A) x 120(P) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	800(L) x 2400(A) x 120(P) mm



2 puxadores e 1 batente de porta MOD-S-DOOR-SP-01 incluído



2 pés quadrado MOD-FOOT-SQ-P Twist & Lock incluídos



Peça de encaixe da porta FMLT-MOD-30-ADJ-F



A porta Modulate™ pode ser utilizada com abertura à direita ou à esquerda

Modulate™ acessórios

Modulate™ Meios Pés (par)

MOD-HALF-FOOT-P

215(L) x 6(A) x 80(P) mm



Modulate™ Pés planos (par)

MOD-FOOT-P

⊕ 400(L) x 6(A) x 80(P) mm



Modulate™ Saco de transporte

MOD-BAG

⊕ 1020(L) x 225(A) x 100(P) mm



Modulate™ Kit de extensão de 400mm

MOD-EXT400MM

⊕ 3 tubos de 400(A) x 30 ⌀ mm



Suporte para tubos de 30mm Formulate/Modulate™

US903

⊕ 48(L) x 32(A) x 50(P) mm



Exemplos de Stands Modulate™ Pré-Configurados


Esta secção mostra alguns exemplos de stands Modulate™ pré-configurados, concebidos com as estruturas modulares e acessórios Modulate™.

Stand Modulate™ 9m²




Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Direito 2024 cantos direitos (x2)	MOD-S-2024-SQ
Direito 824 cantos direitos (x3)	MOD-S-824-SQ
Porta Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ
Par de meios pés Modulate™ (x2)	MOD-HALF-FOOT-P
Balcão Modulate™	FORM-MOD-CNTR-01
Prateleira interna	FORM-MOD-CNTR-02



Modulate™ Reservado
perfeito para arrumação



Spotlight LED
LED-STRIP-ARM-BDLK
opcional



Suporte para
spotlight US903



Saco de transporte
MOD-BAG

Stand Modulate™ 12m²



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Direito 2024 cantos direitos (x3)	MOD-S-2024-SQ
Direito 1024 cantos direitos	MOD-S-1024-SQ
Direito 824 cantos direitos (x4)	MOD-S-824-SQ
Porta Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ
Par de meios pés Modulate™ (x4)	MOD-HALF-FOOT-P



Possibilidade de adicionar spotlights PS950-1000 LED



Meios pés Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P cinzento ou branco




2 puxadores e 1 batente para porta Modulate™ MOD-S-DOOR-SP-01 incluídos

Stand Modulate™ 15m²



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Direito 2024 cantos direitos (x3)	MOD-S-2024-SQ
Direito 1024 cantos direitos	MOD-S-1024-SQ
Direito 824 cantos direitos (x3)	MOD-S-824-SQ
Modulate™ Slope 2	MOD-SS-824-02
Porta Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ
Par de meios pés Modulate™ (x4)	MOD-HALF-FOOT-P
Balcão Modulate™	FORM-MOD-CNTR-01
Prateleira interna	FORM-MOD-CNTR-02



Adicione molduras Modulate™ ao interior do stand e crie um espaço original



Possibilidade de adicionar spotlights PS950-1000 LED



Meios pés Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P cinzento ou branco



Balcão Modulate™

Stand Modulate™ 18m²



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Direito 2024 cantos direitos (x4)	MOD-S-2024-SQ
Direito 1024 cantos direitos	MOD-S-1024-SQ
Direito 824 cantos direitos (x4)	MOD-S-824-SQ
Porta Modulate™	MOD-S-DOOR-824-SQ



Modulate™ Reservado - porta com puxador (sem fechadura)



Montagem sem ferramentas e sem peças de união

A facilidade de montagem da gama permite soluções reconfiguráveis e reutilizáveis: estruturas "mix and match" num instante!

Modulate™ Stand Personalizado

Modulate™ Stand Personalizado 24m²



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper



Modulate™ Estrutura Personalizada - Design 1




Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper



Modulate™ Estrutura Personalizada - Design 2



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho ziper



Unido por
conectores
magnéticos!

Modulate™ Estrutura Personalizada - Design 3



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho ziper



Modulate™ Estrutura Personalizada - Design 4



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Ideal para
o retalho
e eventos



VECTOR


Vector

Vector ou a arte de comunicar

Quer sejam colocados na parede, autoportantes ou retro iluminados, os perfis de alumínio da gama de Vector são a solução ideal para cada necessidade e orçamento. Estas estruturas proporcionam um ótimo impacto visual e um design original, podendo ser adaptadas para qualquer evento, showrooms, pontos de venda, exposições e, entre muitos outros, museus.

Perfis de alumínio anodizado ou lacado


A gama Vector inclui 7 modelos de perfis de alumínio que são perfeitos para todas as aplicações. A nossa tabela vai guiá-lo para que faça a melhor escolha.




Quick Fix 20 mm




Slim 20 mm




30 mm LED




50 mm



75 mm LED



100 mm LED



125 mm LED


Referência	VECTOR	Parede	Autoportante	Iluminado	Dupla-face	Gama Premium	Lacado
VWQF-CUSTOM*	20 mm QF	x					x
VWF-CUSTOM	20 mm Slim	x					
VLB30-CUSTOM	30 mm LED	x		x		x	
VKF-CUSTOM*	50 mm		x		x	x	
VLB75-CUSTOM*	75 mm LED	x	x	x		x	x
VLB100-CUSTOM*	100 mm LED		x	x	x		
VLB125-CUSTOM	125mm LED		x	x	x	x	x

* Disponível em módulos standard para utilização em stand

Módulos Vector

Uma solução ultra-compacta

De paredes de vídeo autônomas a stands de exposição, a gama Vector oferece uma solução versátil e adaptada a todos os tipos de eventos. O sistema modular Vector com uma imagem em têxtil tensionado é uma das mais simples soluções de comunicação existentes no mercado, particularmente para ambientes de feiras profissionais. Este sistema é escalável, reconfigurável e ultra-portátil: passa de 9 para um stand de 15 m² com facilidade. Crie facilmente stands de diferentes tamanhos e formatos adicionando acessórios, tais como spotlights, balcões, ou porta-catálogos.



Precisa de uma solução compacta para uma melhor portabilidade e armazenamento otimizado?

Escolha os módulos Vector:

- Perfis de alumínio de 50 mm
- Diferentes módulos: paredes, arcos, LEDs, reservados...
- Embalados em secções numeradas de 1250 mm
- Entrega em caixa de cartão com instruções de montagem, acompanhado do gráfico da sua escolha
- Em stock durante todo o ano
- Cada módulo já está perfurado nos 4 lados e equipado com os parafusos necessários: monte e na facilmente diferentes módulos, bastando uma chave Allen como auxílio
- Reconfigurável e reutilizável: o stand armazena-se numa pequena caixa (1350 x 400 x 300 mm)
- Excelente retorno de investimento.




Módulos Vector – Paredes



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo A	MODULE-VFF-A	Ⓞ 2950(L) x 2500(A) x 50(P) mm
Módulo B	MODULE-VFF-B	Ⓞ 1950(L) x 2500(A) x 50(P) mm
Módulo C	MODULE-VFF-C	Ⓞ 950(L) x 2500(A) x 50(P) mm
Módulo M	MODULE-VFF-M	Ⓞ 2850(L) x 2500(A) x 50(P) mm
Módulo N	MODULE-VFF-N	Ⓞ 1850(L) x 2500(A) x 50(P) mm
Módulo O	MODULE-VFF-O	Ⓞ 450(L) x 2500(A) x 50(P) mm
Módulo L	MODULE-VFF-L	Ⓞ 2800(L) x 2500(A) x 620(P) mm




Módulos Vector LED



Material	Alumínio
Espessura do perfil	75 e 100 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm
Sistema LED	Luzes LED pré-instaladas

Módulo I	MODULE-VFF-I	Ⓞ 950(L) x 2550(A) x 550(P) mm
Módulo J	MODULE-VFF-J	Ⓞ 950(L) x 2500(A) x 75(P) mm
Módulo P	MODULE-VFF-P	Ⓞ 1850(L) x 2500(A) x 100(P) mm




Módulos Vector - Poste



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen

Módulo E	MODULE-VFF-E	Ⓞ 50(L) mm x 2500(A)
----------	--------------	----------------------



Módulos Vector - Arcos



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm


Módulo D	MODULE-VFF-D	Ⓞ 950(L) x 2550(A) x 2600(P) mm
Módulo H	MODULE-VFF-H	Ⓞ 950(L) x 2550(A) x 2600(P) mm



Módulos Vector - Extensões



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Módulo K	MODULE-VFF-K	Ⓞ 1050(L) x 1000(A) x 1050(P) mm
Módulo Q	MODULE-VFF-Q	Ⓞ 1850(L) x 1000(A) x 100(P) mm



Recomendamos
adicionar 2 postes
quadrados de
1000mm

Módulos Vector - Reservados



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo F (porta+topo) - Puxador lado esquerdo	MODULE-VFF-F-2	Ⓞ 950(L) x 2500(A) x 50(P) mm Topo : 950(L) x 545 (A) mm. Porta : 940(L) x 1930 (A) mm
Módulo F (porta+topo) - Puxador lado direito	MODULE-VFF-F-2R	Ⓞ 950(L) x 2500(A) x 50(P) mm Topo : 950(L) x 545 (A) mm. Porta : 940(L) x 1930 (A) mm
Módulo F (porta) - Puxador lado esquerdo M	MODULE-VFF-FD-2	Ⓞ 940(L) x 1930(A) x 50(P) mm
Módulo F (porta) - Puxador lado direito	MODULE-VFF-FD-2R	Ⓞ 940(L) x 1930(A) x 50(P) mm
Módulo G - Puxador lado esquerdo	MODULE-VFF-G-2	Ⓞ 1050(L) x 2500(A) x 1050(P) mm
Módulo G - Puxador lado direito	MODULE-VFF-G-2R	Ⓞ 1050(L) x 2500(A) x 1050(P) mm
Módulo G3 - Puxador lado esquerdo	MODULE-VFF-G3-2	Ⓞ 1050(L) x 2500(A) x 1050(P) mm
Módulo G3 - Puxador lado direito	MODULE-VFF-G3-2R	Ⓞ 1050(L) x 2500(A) x 1050(P) mm




Stands Modulares Standard

Vector Stand 9m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulos B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulo G	MODULE-VFF-G-2
Pá lateral (par)	SLF1P



Stand modular evolutivo de 9m² para 15m²



Possibilidade de acrescentar Spotlights LED Exhibition Ref. : LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pé lateral Referência : SLF1P




Reservado com fechadura e conjunto de chaves

Vector Stand 12m²- Design 1

EU TEX

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulos C (x2)	MODULE-VFF-C
Barras 900 mm (x3)	LN605-900-L2
Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulos V (x4)	MODULE-LN-V
Módulo L	MODULE-VFF-L
Módulo E (x2)	MODULE-VFF-E
Barras 950 mm (x12)	LN605-950-L2
Balcão Vector Curvo Preto	VCCB-BK
Pés laterais (par)	SLF1P



Possibilidade de acrescentar Spotlight LED Flood - Ref. LED-FLOOD-ARM-BDLK



Poste quadrado para criar ângulos de 90°



Reservado com fechadura e conjunto de chaves

Vector Stand 12m²- Design 2



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo H	MODULE-VFF-H
Módulo G	MODULE-VFF-G3-2
Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Pés laterais (par)	SLF1P




Gráfico têxtil com fita de silicone



Reservado com fechadura e conjunto de chaves



Possibilidade de acrescentar Spotlights LED Exhibition Ref. : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Saco de transporte AB-MODULAR-01

Vector Stand 15m² - Design 1



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2
Módulo B (x2)	MODULE-VFF-B
Balcão Vector Direito Faia	VSCB-BI
Pés laterais (par)	SLF1P



Stand modular evolutivo:
de 15m² para 9m²



Poste quadrado
para criar ângulos
de 90°



Possibilidade de acrescentar
Spotlights LED Exhibition
Ref. : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Reservado com
fechadura e
conjunto de chaves

Vector Stand 15m² - Design 2



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulos B (x3)	MODULE-VFF-B
Módulos C (x3)	MODULE-VFF-C
Módulo J	MODULE-VFF-J
Módulo O	MODULE-VFF-O
Módulos E (x6)	MODULE-VFF-E
Módulo K	MODULE-VFF-K
Balcão Vector Direito Preto	VSCB-BK
Pés laterais (par)	SLF1P



Módulo LED

Utilizar um módulo J é uma excelente forma de adicionar luz ao seu stand e de chamar a atenção.

Aumentar em altura

Adicionar uma extensão em altura no reservado para obter maior visibilidade



Poste quadrado para criar ângulos de 90°



Possibilidade de acrescentar Spotlights LED Exhibition Ref. : LED-EXHIB-ARM-BDLK




Reservado com fechadura e conjunto de chaves

Vector Stand 15m² - Design 3



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Módulo G3	MODULE-VFF-G3-2R
Módulo A	MODULE-VFF-A
Módulo B (x1)	MODULE-VFF-B
Módulos C (x2)	MODULE-VFF-C
Módulo I	MODULE-VFF-I
Kit de Suspensão Vector 125mm LED	VLBH125-PAN-250
Pés laterais (par)	SLF1P
Balcão Vector Direito Branco	VSCB-WH
Vector Slim Ø1000mm	VWFC-1000
Vector Slim Ø400mm	VWFC-400




Gráfico têxtil com fita de silicone



Pé lateral
Ref. : SLF1P



Spotlights
LED-STRIP-ARM-BDLK

Saco de transporte
opcional




Prateleiras com
montagem sem
ferramentas

Vector Stand 18m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo G	MODULE-VFF-G-2
Módulos B (x3)	MODULE-VFF-B
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo H	MODULE-VFF-H
Sinalética Suspensa LED	VLBH125-PAN-250
Pés laterais (par)	SLF1P
Balcão Vector Curvo Preto	VCCB-BK



Canto arredondado para uma imagem contínua



Reservado com fechadura e conjunto de chaves



Acessório: porta-catálogos ou suporte de folhetos




Saco de transporte AB-MODULAR-01

Vector Stand 24m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulos B (x2)	MODULE-VFF-B
Módulos N (x2)	MODULE-VFF-N
Módulos D (x2)	MODULE-VFF-D
Módulo C	MODULE-VFF-C
Módulo F	MODULE-VFF-F-2
Módulos E (x4)	MODULE-VFF-E
Módulo Q	MODULE-VFF-Q
Postes (x2) 1000 mm	LN616-CUSTOM-M
Pés laterais (par)	SLF1P
Balcão Vector Direito Faia	VSCB-BI



Poste quadrado para criar ângulos de 90°



Reservado com fechadura e conjunto de chaves



Acessório: porta-catálogos ou suporte de folhetos

Configurações Módulos Vector Autoportantes

Parede de 3m



Material Estrutura de perfil de alumínio de 50 mm
Imagem Têxtil com fita de silicone de 3mm

Módulo A (x1)	MODULE-VFF-A
Pés laterais (par)	SLF4P



Pés laterais
Ref. SLF4P




Ideal para para
paredes de
fundo ou divisórias

Parede de 6m




Módulos A (x2)	MODULE-VFF-A
Pés laterais (par)	SLF4P
Pé simples (x4)	LN155



Ilumine!
Adicione spotlights LED às estruturas autoportantes para chamar a atenção dos seus gráficos.



Uma vários módulos
para criar grandes
paredes de fundo



Pés estabilizadores
Para uma maior
estabilidade, adicione pés
em intervalos regulares

Módulos Vector acessórios

Peça de Fixação Para Molduras Quick Fix

Para suspender nas paredes dos stands tipo nos pavilhões de exposição

Peça de fixação | LN134



Kit de Ferramentas

Kit Simples | TOOLKIT-01
Kit Duplo | TOOLKIT-02



Quarto Pé (Par)

Metal

SLF1P | 220(L) x 220(A) x 5(P) mm



Pé lateral (Par)

Metal

SLF4P | 100(L) x 185(A) x 450(P) mm



Pé Sapata (Unidade)

Metal

Cores disponíveis : ○ ● ●

FX295 | 180(L) x 7(A) x 550(P) mm
FX295-B | 180(L) x 7(A) x 550(P) mm
FX295-W | 180(L) x 7(A) x 550(P) mm



Meio Pé simples (Unidade)

Metal

LN155-02 | 234(L) x 4(A) x 250(P) mm



Pé simples (Unidade)

Metal

LN155 | 100(L) x 7(A) x 450(P) mm



Suporte lateral de policarbonato (Par)

Policarbonato transparente

SLF3P | 8(L) x 160(A) x 350(P) mm



Suporte de monitor

LN124-03 | 37" a 70" (94 a 177cm)



Prateleira com encaixes invisíveis

LN320-300-BK | 300(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-300-WH | 300(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-300-BI | 300(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-600-BK | 600(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-600-WH | 600(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-600-BI | 600(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-800-BK | 800(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-800-WH | 800(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-800-BI | 800(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-1180-BK | 1180(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-1180-WH | 1180(L) x 38,5(A) x 235(P) mm
LN320-1180-BI | 1180(L) x 38,5(A) x 235(P) mm



Vector Stand Personalizado

A gama Vector oferece uma solução versátil e adaptável a qualquer evento. O sistema modular Vector com imagem têxtil tensionado é escalável e reconfigurável.

Vector Stand Personalizado 24m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Mais originalidade combinando estruturas VECTOR e FORMULATE



Vector Stand Personalizado 40m² - Design 1

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Vector Stand Personalizado 40m² - Design 2

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Vector Stand Personalizado 50m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm




Vector Stand Personalizado 60m² - Design 1

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm




Vector Stand Personalizado 60m² - Design 2

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Vector Stand Personalizado 80m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm




Vector Quick Fix Kit de Suspensão





Moldura de alumínio para imagem têxtil para pendurar numa parede pré-construída: uma forma prática e económica de decorar os seus stands.

Material	Alumínio anodizado
Espessura do perfil	20 mm
Cor do perfil	Prateado
Montagem	Suporte aparafusado
Utilização	Suspensão a partir de suporte pré-montado
Imagem	Imagem Uma face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm


Moldura de Suspensão 2350 x 950 mm	VHQF-950-S	⊗ 950(L) x 2350(A) x 20(P) mm
Moldura de Suspensão 2350 x 1850 mm	VHQF-1850-S	⊗ 1850(L) x 2350(A) x 20(P) mm
Moldura de Suspensão 2350 x 2850 mm	VHQF-2850-S	⊗ 2850(L) x 2350(A) x 20(P) mm



Uma forma económica e elegante de decorar o seu stand



Montagem de perfil Vector Quick Fix




Suporte de montagem LN134



Cantos com reforço interior


Uma grande variedade de perfis



Linear


Linear, versatilidade para perfis e suportes impressos

Princípios de montagem do sistema Linear




Opções gráficas para as estruturas


Qualquer que seja a media que pretenda usar, pode escolher entre cobrir a estrutura totalmente ou parcialmente.




Postes e barras de reforço com canais em alumínio anodizado:




LN618 - Poste redondo 50mm 8 conexões




LN616 - Poste quadrado 50mm 8 conexões



LN605 - Barra 45mm



LN619 - Barra Oval 50mm



Gráficos em painéis rígidos (5mm) permitem que o painel caiba directamente na ranhura da barra. Se pretende cobrir toda a estrutura utilize velcro (macho e fêmea) nas costas da estrutura.

Módulos Linear

O Linear é uma solução modular composta por várias secções de alumínio e projetado para fornecer uma alternativa às estruturas com revestimento a tecido.

A existência de canais nos postes e barras permite que as estruturas sejam cobertas com gráficos em PVC flexível ou rígido.




Módulos Linear

A oferta Linear está disponível em 5 módulos que podem ser combinados para criar diferentes configurações.

Os postes são cortados em secções de 1,25 m para fácil transporte e armazenamento. Podem ser utilizados com gráficos personalizados.

Soluções escaláveis de acordo com as suas necessidades e orçamento



Módulos curvos podem ser usados numa posição concava ou convexa



A combinar para obter a largura pretendida



Módulo V

EU

Poste em 2 partes de 1250 mm

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Aplicação de imagem	Painel PVC rígido ou flexível

Módulo V | MODULE-LN-V | 50(L) x 2500(A) x 50(P) mm

Módulo W

EU

1 poste e 3 barras

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Aplicação de imagem	Painel PVC rígido ou flexível

Módulo W 950mm | MODULE-LN-W | 950(L) x 2500(A) x 50(P) mm

Módulo X

EU

1 poste e 3 barras

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Aplicação de imagem	Painel PVC rígido ou flexível

Módulo X 1050mm | MODULE-LN-X | 1050(L) x 2500(A) x 50(P) mm

Módulo Y

EU

Reservado com fechadura e barra de chão incluídas

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Aplicação de imagem	Painel PVC rígido ou flexível

Módulo Y | MODULE-LN-Y | 1000(L) x 2500(A) x 1000(P) mm

Módulo Z

EU

Conjunto de barras, postes não incluídos

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Aplicação de imagem	Painel PVC rígido ou flexível

Módulo Z | MODULE-LN-Z | 1435(L) x 2500(A) x 275(P) mm


Linear Stands Standard

Linear Stand 9m²

EU

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Aplicação de imagem	Painel PVC rígido ou flexível

Módulos W (x6)	MODULE-LN-W
Módulo V	MODULE-LN-V
Pés laterais (par)	SLF1P
Spots + fixações	PS950-1000-LED-BDLK (x3) + US LINEAR (x6)




Utilize vários gráficos para criar um backwall de grande formato



Possibilidade de acrescentar
Spotlights LED
Ref. : PS950-1000



Quarto Pé



50mm poste quadrado
8 conexões



Rápido e fácil
de montar

Linear Stand 15m²

EU

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Aplicação de imagem	Painel PVC rígido ou flexível

Módulos W (x2)	MODULE-LN-W
Módulos V (x2)	MODULE-LN-V
Módulos Z (x2)	MODULE-LN-Z
Módulo Y	MODULE-LN-Y
Quarto pés	SLF1P
Spots + fixações	PS950-1000-LED-BDLK (x2) + US LINEAR (x4)




Gráfico curvo de grande formato



Possibilidade de acrescentar Spotlights LED Ref. : PS950-1000



Quarto pé



Perfis curvos




Fechadura

Linear Stand 18m²

EU

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Imagem recomendada	Painel PVC rígido ou flexível

Módulos V (x2)	MODULE-LN-V
Módulos W (x4)	MODULE-LN-W
Módulos X (x2)	MODULE-LN-X
Módulo Y	MODULE-LN-Y
Módulo Z	MODULE-LN-Z
Pés laterais (par)	SLF1P
Spots + fixações	PS950-1000-LED-BDLK (x4) + US LINEAR (x8)



Possibilidade de acrescentar
Spotlights LED
Ref. : PS950-1000



Fechadura



Rápido e fácil
de montar

Linear Stands Personalizados

Linear Stand Personalizado 16m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Imagem recomendada	Painel PVC rígido ou flexível



Linear Stand Personalizado 24m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Imagem recomendada	Painel PVC rígido ou flexível



Linear Stand Personalizado 36m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Montagem	Chave Allen
Imagem recomendada	Painel PVC rígido ou flexível



Linear acessórios

Pé convexo (unidade)

LN102 (pé) |  Ø 450 mm



Quarto pé (par)

Peso : 1,2 kg

SLF1P |  220(L) x 220(A) x 5(P) mm



Pé simples (unidade)

Em metal para moldura
autoportante Peso : 1,75 kg

LN155 |  100(L) x 7(A) x 450(P) mm



Suporte de monitor

LN124-03 |  ecrã 37" a 70" (94 a 177 cm)



Fita magnética

EM301 | Polaridade A-30mx 12,7 mm



Fita metálica

EM351 | 15m x 12,7 mm



Velcro macho e fêmea

AG724 | 25(m) x 15 mm fêmea
AG723 | 25(m) x 15 mm macho



Estruturas suspensas - Iluminado

Vector Kit de Suspensão 125mm LED



Para atrair e se destacar, opte por um painel LED de suspensão retangular e de dupla face. O perfil de Vector LED de 125 mm pode suportar aplicações de maior escala devido à sua robustez, mantendo-se elegante e atraente. O sistema de iluminação tangencial LED está pronto a ser utilizado, tornando-o ideal para estruturas standard ou personalizadas.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	125 mm
Cor do perfil	Anodizado (preto/branco como opções)
Montagem	Suporte aparafusado, chave Allen
Imagem	Dupla-face
Montagem	Funda (cabos não incluídos)
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm
Sistema LED	Sistema LED tangencial


Vector 125 LED 2,50 m	VLBH125-PAN-250	⊗ 2500(L) x 1000(A) x 125(P) mm
Vector 125 LED 3,50 m	VLBH125-PAN-350	⊗ 3500(L) x 1000(A) x 125(P) mm
Vector 125 LED 5m	VLBH125-PAN-500	⊗ 5000(L) x 1250(A) x 125(P) mm



Sistema de cabos



Sistema de iluminação com tiras LED



Montagem de secções em ângulo com conectores de aparafusar




Imagem têxtil com fita de silicone



Estruturas suspensas - Não iluminado

A sinalética suspensa Formulate foi especialmente concebida para uma instalação fácil e segura. O peso leve das estruturas tubulares de alumínio torna-as ideais para utilização em stands de exposição, em galerias comerciais ou em zonas de tráfego intenso. Este meio de comunicação é ideal para ser visto à distância.

Formulate Estrutura de Suspensão Circular



Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Forma	Circular
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Suspensão. Cavilhas incluídas. Cabos não incluídos

Formulate Suspensão Circular 800	FORM-RNG-80-01	⊖ 1500(L) x 800(A) x 1500(P) mm
Formulate Suspensão Circular 1000	FORM-RNG-100-01	⊖ 3000(L) x 1000(A) x 3000(P) mm
Formulate Suspensão Circular 1500	FORM-RNG-150-01	⊖ 4500(L) x 1500(A) x 4500(P) mm



Formulate Estrutura de Suspensão Quadrado



Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Forma	Quadrada
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Suspensão. Cavilhas incluídas. Cabos não incluídos

Formulate Suspensão Quadrado 800	FORM-SQU-80	⊖ 1500(L) x 800(A) x 1500(P) mm
Formulate Suspensão Quadrado 1000	FORM-SQU-100	⊖ 3000(L) x 1000(A) x 3000(P) mm
Formulate Suspensão Quadrado 1500	FORM-SQU-150	⊖ 4500(L) x 1500(A) x 4500(P) mm



Estruturas suspensas personalizadas

Suspensão Formulate



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper



Torres e arcos


Formulate Arch



Quando necessita de algo original e inovador... A gama Formulate oferece uma variedade de formas com linhas claras, ideais para criar paredes de fundo ou delimitar espaços com toda a elegância. Os gráficos de tecido tensionado dupla face contornam perfeitamente as estruturas de alumínio moldadas e maximizam a mensagem da sua marca.

Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Forma	Arco
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante

Formulate Arch	FORM-ARCH-01	4000(L) x 3000(A) x 900(P) mm
----------------	--------------	-------------------------------



AS Tower



As torres Formulate foram criadas para organizar e decorar espaços interiores. Disponíveis em várias alturas, estas torres são ideais para destacar uma mensagem. Utilizadas como suporte de sinalização ou decoração, as torres Formulate encontram facilmente o seu lugar num stand ou num salão de exposições. A imagem têxtil permite a comunicação nos 4 lados e assim explorar toda a superfície da estrutura.

Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

AS Tower S	FMLT-COL25	1000(L) x 2500(A) x 1000(P) mm
AS Tower M	FMLT-COL30	1000(L) x 3000(A) x 1000(P) mm
AS Tower L	FMLT-COL35	1000(L) x 3500(A) x 1000(P) mm



Formulate Coluna



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper





Backwalls

As paredes de exibição criam planos de fundo espetaculares para eventos, apresentações, demonstrações de produtos, lojas pop up e montras de lojas. Elas são também ideais para espaços mais pequenos ou como grandes painéis publicitários estáticos em espaços públicos tais como museus ou, entre outros, áreas de receção.

As paredes de exposição estão disponíveis em diferentes configurações sistémicas conforme o uso pretendido, apresentando métodos de construção, iluminação e utilização simples.

Sempre que flexibilidade, facilidade de armazenamento, reciclabilidade, transporte e montagem forem importantes, os sistemas de exposição tubulares Formulate e Modulate™ são a solução perfeita. Os sistemas de parede pop up compõem-se de mecanismos de alumínio, tipo aranha, leves, fáceis de transportar, instalar e armazenar, ideais para pequenas exposições ou eventos, assim como para exposições permanentes.

Caso procure uma parede de fundo simples, as paredes tensionadas Pegasus fornecer-lhe-ão uma solução económica e útil que lhe permitirá responder a essas necessidades. Com alturas e larguras ajustáveis, estas estruturas em tecido tensionado permitem uma montagem rápida e constituem um plano de fundo ótimo para apresentações temporárias ou de curta duração.

Backwalls

As nossas backwalls estão disponíveis em vários tamanhos e formas para se adaptarem à aplicação pretendida. Cada sistema oferece um método diferente de montagem, iluminação e utilização.



Pop up backwalls - Iluminados

Embrace+



Crie impacto com as nossas paredes de imagem retroiluminadas de grande formato, colocando-as lado a lado ou em forma de U. O Embrace + é uma estrutura pop up premium, portátil, e dupla face, que não requer ferramentas para a sua montagem. Disponível em várias medidas interconectáveis entre si, o Embrace+ pode ser adaptado para iluminar eventos de qualquer dimensão.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Bloqueio com cliques de plástico e barras de encaixe
Forma	Direito
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3mm
Utilização	Autoportante


Embrace+ 3X1	EMB-PL-3X1-S	Ⓞ 774(L) x 2255(A) x 366(P) mm
Embrace+ 3X2	EMB-PL-3X2-S	Ⓞ 1508(L) x 2255(A) x 366(P) mm
Embrace+ 3X3	EMB-PL-3X3-S	Ⓞ 2242(L) x 2255(A) x 366(P) mm



Saco de transporte com rodas incluído (exceto o 3x1)



Disponível com LED backlit



Acessórios:

Conector ângulo reto	EMB-PL-CL-STR	Ⓞ N/A
Conector ângulo externo	EMB-PL-CL-EXTOR	Ⓞ N/A
Conector ângulo interno	EMB-PL-CL-INTCOR	Ⓞ N/A



Pé ajustável para maior estabilidade



Secções com elástico interno

Pop up backwalls - Não iluminados

Pop up Impact Kit Direito



Expositor pop up perfeito para montar num stand, uma área de vendas temporária ou até mesmo usar um photocall. As estruturas estão disponíveis em várias larguras e são rápidas e fáceis de implantar graças ao travamento por conectores magnéticos. A fita magnética é fixada na parte traseira do gráfico, permitindo a sua magnetização diretamente nas barras magnéticas instaladas na estrutura.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Fixação magnética
Forma	Direito
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Utilização	Autoportante

3x2 Direito	IMP-3X2S	⊗ 1970(L) x 2225(A) x 306(P) mm
3x3 Direito	IMP-3X3S	⊗ 2700(L) x 2225(A) x 306(P) mm
3x4 Direito	IMP-3X4S	⊗ 3435(L) x 2225(A) x 306(P) mm
3x5 Direito	IMP-3X5S	⊗ 4160(L) x 2225(A) x 306(P) mm



Barras magnéticas com ponta triangular



Conectores magnéticos



Fixação do gráfico na régua de suspensão e barra magnética

Pop up Impact Bundle Direito



O Impact Pop up Bundle é uma excelente solução para uma parede de fundo para um stand numa feira, evento promocional ou demonstração. Inclui pop up kit, caixa de transporte e fita magnética.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Fixação magnética
Forma	Direito
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Utilização	Autoportante

3x1 Direito	99-ZZ-119	⊗ 1240(L) x 2225(A) x 306(P) mm
3x2 Direito	99-ZZ-121	⊗ 1970(L) x 2225(A) x 306(P) mm
3x3 Direito	99-ZZ-123	⊗ 2700(L) x 2225(A) x 306(P) mm
3x4 Direito	99-ZZ-125	⊗ 3435(L) x 2225(A) x 306(P) mm
3x5 Direito	99-ZZ-127	⊗ 4160(L) x 2225(A) x 306(P) mm



Pop up Bundle

Pop up Kit



Saco de transporte



Estrutura Direito/Curvo



Réguas e barras magnéticas



Rolo de fita magnética



Caixa de transporte Zenith

Opcionais



Tampo de madeira



2x focos PS950-1000 LED

Pop up Impact Kit Curvo



Expositor pop-up perfeito para montar num stand, uma área de vendas temporária ou até mesmo um photocall. As estruturas estão disponíveis em várias larguras e são rápidas e fáceis de implantar graças ao travamento por conectores magnéticos. A fita magnética é fixada na parte traseira do gráfico, permitindo a sua magnetização diretamente nas barras magnéticas instaladas na estrutura.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Fixação magnética
Forma	Curvo
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Utilização	Autoportante

3x2 Curvo	IMP-3X2C	1930(L) x 2225(A) x 485(P) mm
3x3 Curvo	IMP-3X3C	2540(L) x 2225(A) x 685(P) mm
3x4 Curvo	IMP-3X4C	3070(L) x 2225(A) x 960(P) mm
3x5 Curvo	IMP-3X5C	3430(L) x 2225(A) x 1225(P) mm



Barras magnéticas com ponta triangular



Conectores magnéticos



Fixação do gráfico na régua de suspensão e barra magnética

Pop up Impact Bundle Curvo



O Impact Pop up Bundle é uma excelente solução para uma parede de fundo para um stand numa feira, evento promocional ou demonstração. Inclui pop up kit, caixa de transporte e fita magnética.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Fixação magnética
Forma	Curvo
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Utilização	Autoportante

3x2 Curvo	99-ZZ-120	1930(L) x 2225(A) x 485(P) mm
3x3 Curvo	99-ZZ-122	2540(L) x 2225(A) x 685(P) mm
3x4 Curvo	99-ZZ-124	3070(L) x 2225(A) x 960(P) mm
3x5 Curvo	99-ZZ-126	3430(L) x 2225(A) x 1225(P) mm



Pop up Bundle



Hop up Impact Direito



Estrutura pop up têxtil direito de montagem rápida. Compacto quando dobrado e fácil de armazenar. O gráfico pode permanecer na estrutura quando fechada.

A imagem pode permanecer na estrutura quando fechada

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Conectores clipe de plástico
Forma	Direito
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Velcro
Utilização	Autoportante

3x2 módulos	HUI3X2	Ⓢ 1525(L) x 2260(A) x 295(P) mm
3x3 módulos	HUI3X3	Ⓢ 2260(L) x 2260(A) x 295(P) mm
3x4 módulos	HUI3X4	Ⓢ 2995(L) x 2260(A) x 295(P) mm
3x5 módulos	HUI3X5	Ⓢ 3730(L) x 2260(A) x 295(P) mm



Fixação do gráfico com velcro



Conectores de plástico



De fácil transporte



Saco de transporte



Acessórios:

Pés estabilizadores (par)	ES508	Ⓢ N/A
Saco com rodas	HUB-001	Ⓢ N/A

Hop up Impact Curvo



Estrutura pop up têxtil curvo de montagem rápida. Compacto quando dobrado e fácil de armazenar. O gráfico pode permanecer na estrutura quando fechada.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Conectores clipe de plástico
Forma	Curvo
Imagem	Uma face (com ou sem laterais)
Aplicação de imagem	Velcro
Utilização	Autoportante


3x3 módulos	HOP-2-3X3-C	Ⓢ 2310(L) x 2270(A) x 570(P) mm
3x4 módulos	HOP-2-3x4-C	Ⓢ 2950(L) x 2260(A) x 810(P) mm




De fácil transporte



Conectores de plástico



Fixação do gráfico com velcro



Paredes tubulares de têxtil - Não iluminados

Formulate Direito



O Formulate Direito é uma parede de imagem feita de tubos leves de alumínio de 30mm de diâmetro, facilmente montado sem necessidade de ferramentas. A gama Formulate oferece uma variedade de medidas, ideais para criar paredes de imagem ou definir um espaço de forma personalizada. Os seus gráficos seguem os contornos da estrutura para maximizar a comunicação em duas faces, de forma contínua.

Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão
Forma	Direito
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)

2400 mm	FORM-STR-24	☉ 2350(L) x 2380(A) x 400(P) mm
3000 mm	FORM-STR-30	☉ 2950(L) x 2380(A) x 400(P) mm
4000 mm	FORM-STR-40	☉ 3950(L) x 2380(A) x 400(P) mm
5000 mm	FORM-STR-50	☉ 4950(L) x 2380(A) x 400(P) mm
6000 mm	FORM-STR-60	☉ 5920(L) x 2380(A) x 400(P) mm



Pés estabilizadores incluídos




Mastros com elástico interno



Sistema de numeração



Luvas incluídas



Formulate Curvo



As estruturas Formulate Curvo têm uma forma que não passa despercebida. Feita de tubos leves de alumínio de 30mm de diâmetro, facilmente montado sem necessidade de ferramentas. A gama Formulate oferece uma variedade de medidas, ideais para criar paredes de imagem ou definir um espaço de forma personalizada. Os seus gráficos seguem os contornos da estrutura para maximizar a comunicação em duas faces, de forma contínua.

Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão
Forma	Curvo
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante

2400 mm	FORM-CUR-24	☉ 2350(L) x 2380(A) x 500(P) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	☉ 2950(L) x 2380(A) x 500(P) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	☉ 5950(L) x 2380(A) x 900(P) mm



Imagem com fecho zíper




Mastros com elástico interno



Sistema de numeração



Spotlights (opcional)



Parede de fundo modular - Não iluminados

Vector 50 mm Kit




Estrutura de alumínio autoportante robusta, fácil de transportar e disponível em vários de tamanhos. Pode acomodar um gráfico têxtil com fita de silicone, criando assim a imagem perfeita para todas as aplicações de retalho.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Prateado
Montagem	Conector com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)

Kit 2x1	VKF-2x1	1000(L) x 2005(A) x 350(P) mm
Kit 2x2	VKF-2x2	2000(L) x 2005(A) x 350(P) mm
Kit 2x3	VKF-2x3	3000(L) x 2005(A) x 350(P) mm

Ligue vários kits para obter um expositor maior



Pé estabilizador incluído



Imagem têxtil com fita de silicone



Ligar várias molduras entre si



Montagem de secções de canto com botões de pressão

Paredes de fundo em têxtil tensionado - Não iluminados


Pegasus



O Pegasus é uma parede de fundo com mastros telescópicos em altura e largura, particularmente adequado para aplicações photocall e cenários. Rápido e fácil de instalar com montagem sem ferramentas. Adequado para gráficos têxteis e de PVC.

Material	Alumínio
Montagem	Mastro telescópico, rosca
Forma	Direito
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Bainha
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)

Pegasus	UB165-S	📏 1429/2540(L) x 1000/2515(A) x 442(P) mm
---------	---------	---



Mastros telescópicos



Aplicação da imagem com bainha



Instalação rápida e fácil



Pegasus 3m




A parede de fundo mais compacta de 3m de largura! Ideal para photocalls de grande formato para eventos desportivos, culturais, políticos ou lançamentos de produtos.

Material	Alumínio
Montagem	Mastro telescópico, rosca
Forma	Direito
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Bainha
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)


Pegasus 3 m	UB167-S	📏 1845/3180(L) x 1835/2610(A) x 440(P) mm
-------------	---------	---



Instalação rápida e fácil



Mastros telescópicos





Sinalética e ponto de venda

Fornecemos uma gama abrangente de soluções profissionais de sinalética de exibição incluindo sinalização de orientação, publicitária, exposição, informativa e decorativa.

As nossas soluções de sinalética são multifuncionais, reutilizáveis, duráveis e fiáveis, e asseguram a maximização do retorno do seu investimento nas estruturas, dado que lhe dão a flexibilidade necessária para atualizar frequentemente as suas mensagens de marketing.

Sinalética e ponto de venda

Graças a um vasto leque de opções de instalação, incluindo, entre outros, montagem em paredes, montagem suspensa ou isolada, assim como painéis luminosos estéticos, disponibilizamos uma das ofertas mais completas no mercado.



Sinalética autoportante - Não iluminados

Wedge



O Wedge está incluído numa gama de bases resistentes, é vendido em 2 partes e foi concebido para ser utilizado com uma grande variedade de suportes rígidos, tanto em eventos de interior como exposições temporárias de exterior. Disponível em quatro tamanhos, dos 300 mm aos 1000 mm, pode ser utilizado com um segundo conjunto de bases para criar uma área gráfica maior.

Material	Aço tratado com resina epóxi
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Aparafusada à base
Imagem recomendada	Suporte rígido de 18/40mm de espessura (não incluído). 18mm = 1500mm de altura max. > 18mm = 1800 mm de altura max.
Utilização	Autoportante

Wedge 300 mm	UB102-300-S	Ⓞ 300(L) x 85(A) x 360(P) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	Ⓞ 600(L) x 85(A) x 360(P) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	Ⓞ 800(L) x 85(A) x 360(P) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	Ⓞ 1000(L) x 85(A) x 360(P) mm



Sentry



Prático e versátil, com o seu sistema de mola, o Sentry é ideal para transmitir mensagens de marca ou informações de orientação. Disponível nos tamanhos A3 e A4, inclui uma base robusta que permite a sua colocação em áreas de elevado tráfego.

Material	Base de metal, expositor de alumínio 25mm e película PVC transparente
Cor	Prateado
Utilização	Autoportante
Aplicação de imagem	Fecho de mola
Imagem recomendada	Material até 420 micrones
Posicionamento da moldura	Horizontal ou vertical

Sentry A4	SL104	Ⓞ 245(L) x 1005(A) x 326(P) mm
Sentry A3	SL103	Ⓞ 245(L) x 1075(A) x 326(P) mm



Moldura com fecho de mola

Symbol



O Symbol é fabricado a partir de aço resistente, com um poste inclinado para uma melhor visualização e leitura por parte de potenciais clientes. Os gráficos são facilmente substituídos, pois deslizam para dentro de uma ranhura no suporte e fixam-se no local sem ferramentas com um parafuso de aperto manual.



Material	Aço
Cor	Preto
Montagem	Chave Allen e parafusos borboleta
Aplicação de imagem	Parafusos borboleta (incluídos), não necessita de perfurar o gráfico
Imagem recomendada	PVC rígido e Dibond (3-5 mm de espessura)
Peso	7,2 kg
Resistência ao vento	Até 29 km/h

Symbol	IP01	420(L) x 1280(A) x 450(P) mm (A4) 480(L) x 1280(A) x 450(P) mm (A3)
--------	------	--



Detalhe das partes



Mecanismo de fecho sem ferramentas



Mudança rápida de imagem



A-sign Board




A sinalética de pavimento é uma forma de marketing que todas as ruas devem ter, e o A-Sign Board é um dos melhores expositores para tal. Simples de usar, tem uma moldura de dupla face, de carregamento frontal e uma folha de proteção em PVC para proteger os gráficos, que podem ser mudados vezes sem conta para corresponder à sua mensagem ou ofertas de marca.



Material	Alumínio, aço galvanizado, película de proteção em PVC
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Fixação com fecho de mola
Imagem recomendada	PVC rígido e Dibond (3-5 mm de espessura)
Peso	10,56 kg (A1) / 16kg (A0)
Resistência ao vento	Até 29 km/h

A-sign Board A1	VF204-C	638(L) x 1060(A) x 825(P) mm
A-sign Board A0	VF204-C-A0	883(L) x 1440(A) x 835(P) mm



Moldura com fecho de mola



Whirlwind




O Whirlwind é um expositor oscilante robusto e resistente às intempéries, dotado de uma base com rodas para fácil implementação. A base pode ser enchida com água para maior estabilidade. As imagens dupla face são protegidas por uma película transparente. Embalamento plano para facilidade de transporte.



Material	Alumínio, aço galvanizado, película de proteção em PVC
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Fixação com fecho de mola
Capacidade da base	25 l (A1) / 55 l (A0)
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Whirlwind A1	UB207	780(L) x 1165(A) x 500(P) mm
Whirlwind A0	UB207-A0	1010(L) x 1554(A) x 625(P) mm



Moldura com fecho de mola



Base de água com rodas

Formulate Shadow



O Formulate Shadow é um painel publicitário exterior que surge como uma alternativa inovadora aos tradicionais expositores de pavimento, que normalmente dependem da água ou da areia para a sua estabilidade.



Material	Aço
Tubo	32 mm
Montagem	Botão de pressão, chave Allen
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Peso	12.7 kg
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Formulate Shadow	FORM-ODS	800(L) x 1174(A) x 420(P) mm
------------------	----------	------------------------------



Rodas integradas



Base com pega



Monsoon



O Monsoon é um banner robusto, em forma de A, resistente às condições meteorológicas, de uma ou duas faces, para gráficos em PVC fixos com ilhoses, perfeito para exibir mensagens de marca ou informação de orientação.

Material	Tubos em alumínio (25 mm), conectores de plástico
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Ilhoses e cordões elásticos
Resistência ao vento	Até 38 km/h


Monsoon 2500 mm	UB707-C	⊗ 2500(L) x 1000(A) x 640(P) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	⊗ 3000(L) x 1250(A) x 795(P) mm
Cordão elástico	FX804-B	



Fixação de imagens com ilhoses



Dobração de metal



Juntas de bloqueio



Stowaway



Dê visibilidade à sua mensagem de marca ou informações de orientação com o nosso sistema pop up Stowaway, que se monta em segundos. Para uso interior ou exterior fixando-se no solo (estacas incluídas).

Material	Vareta com elástico
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Bainha elástica
Fixação	4 estacas (incluídas)
Transporte	Saco de transporte incluído
Resistência ao vento	Até 38 km/h

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	⊗ 1420(L) x 700(A) x 400/480(P) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	⊗ 2020(L) x 1000(A) x 400/480(P) mm



Fixação interna por fitas de velcro



Coluna Bora



O kit da Coluna Bora é uma impressionante coluna insuflável de quase 2,4 metros de altura. Uma vez erguido, pode ser deixado sem a necessidade de reinflação, deixando-o livre para atender clientes e visitantes do seu evento.

Material	Coluna PVC, base de PVC
Imagem	360°
Aplicação de imagem	Velcro
Fixação	4 estacas (incluídas)
Resistência ao vento	Até 38 km/h quando fixado com estacas

Coluna Insuflável Bora	INFLCOL-220	⊗ 2390(A) x 460(Ø) mm
------------------------	-------------	-----------------------

Accessoires :

Bomba elétrica 400W	INFTA-PE4EU
Saco (coluna)	AB-INFLCOL



Bomba de ar elétrica 400w como opção



Gala Table



Mesa de cavalete robusta e dobrável. Pode ser coberta com uma toalha de mesa impressa (opcional) para um aspecto profissional, podendo optar entre uma opção tradicional ou um formato ajustado.

Material	Polipropileno e aço
Montagem	Sistema de bloqueio de baixo da mesa
Imagem	360°

Gala 1.8m	FT-6A	⊗ Aberto 1805(L) x 730(A) x 740(P) mm
		⊗ Fechado 900(L) x 80(A) x 740(P) mm



Mesa Gala dobrável



Sistema de travamento



Pega para transporte



Duas opções de toalha de mesa disponíveis

Sinalética de parede - Não iluminados

Moldura Trappa



A moldura Trappa dispõe de um sistema de mola que permite a mudança rápida das mensagens da sua marca. As imagens podem ser trocadas facilmente abrindo-se as laterais da moldura.

Material	Perfil alumínio 25mm e película PVC transparente
Cor	Prateado
Utilização	Parede*
Aplicação de imagem	Fecho de mola
Imagem recomendada	Material até 420 micrones
Posicionamento da moldura	Horizontal ou vertical



Trappa A4	AT401-C	⊖ 241(L) x 328(A) x 13(P) mm
Trappa A3	AT402-C	⊖ 328(L) x 451(A) x 13(P) mm
Trappa A2	AT403-C	⊖ 451(L) x 625(A) x 13(P) mm
Trappa A1	AT404-C	⊖ 625(L) x 872(A) x 13(P) mm
Trappa A0	AT405-C	⊖ 872(L) x 1220(A) x 13(P) mm



Sistema de mola

* : Parafusos de montagem não incluídos

Kit de Parede Vector Quick Fix





A moldura de parede Vector Quick Fix é feita de um perfil de alumínio leve e discreto. A moldura é acompanhada por um atraente gráfico têxtil com uma fita de silicone que pode ser substituída para se adaptar à decoração ou à mensagem da marca.

Material	Alumínio anodizado
Espessura do perfil	20 mm
Cores do perfil	Prateado / Preto
Montagem	Suporte aparafusado *
Forma	Biselado
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Tira de silicone 3 mm

Vector Quick Fix A3	VWQF-A3	⊖ 420(L) x 297(A) x 20(P) mm
Vector Quick Fix A2	VWQF-A2	⊖ 594(L) x 420(A) x 20(P) mm
Vector Quick Fix A1	VWQF-A1	⊖ 841(L) x 594(A) x 20(P) mm
Vector Quick Fix A0	VWQF-A0	⊖ 1189(L) x 841(A) x 20(P) mm
Vector Quick Fix 700 x 700 mm	VWQF-07X07	⊖ 700(L) x 700(A) x 20(P) mm
Vector Quick Fix 1000 x 1000 mm	VWQF-10X10	⊖ 1000(L) x 1000(A) x 20(P) mm
Vector Quick Fix 1000 x 2000 mm	VWQF-10X20	⊖ 2000(L) x 1000(A) x 20(P) mm
Vector Quick Fix 1200 x 400 mm	VWQF-12X04	⊖ 400(L) x 1200(A) x 20(P) mm

Montagem direta na parede sem necessidade de suporte



Fixação de perfis




Imagem têxtil com fita de silicone

* : Parafusos de montagem não incluídos

Kit de Parede Vector Slim Circular



O kit Vector Slim Circular é uma moldura de parede de alumínio redonda de 20 mm, na qual é aplicado um gráfico têxtil com uma fita de silicone (opcional) em poucos segundos. É rápido e fácil de fixar à parede (perfuração).

Material	Alumínio anodizado
Espessura do perfil	20 mm
Cor do perfil	Prateado
Montagem	Conector e chave Allen
Forma	Biselado
Utilização	Parede*
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm

Vector Slim Ø 400 mm	VWFC-400	⊘ 400(Ø) mm
Vector Slim Ø 700 mm	VWFC-700	⊘ 700(Ø) mm
Vector Slim Ø 1000 mm	VWFC-1000	⊘ 1000(Ø) mm



* : Parafusos de montagem não incluídos



Perfil fino de alumínio 20 mm



Imagem têxtil com fita de silicone



Suporte de parede incluído

Sinalética de parede - Iluminados

Kit Vector 30 mm LED




Chame a atenção com a nossa moldura de parede LED Vector retroiluminada. Perfeito para soluções de pequeno formato, o seu perfil fino e elegante torna-o ideal para design de interiores quando se pretende criar um impacto visual. A moldura é iluminada usando um poderoso sistema de retroiluminação LED, que proporciona uma iluminação uniforme em todo o gráfico para uma renderização ideal.

Material	Alumínio anodizado
Espessura do perfil	30 mm
Cor do perfil	Prateado
Montagem	Conectores de canto e chave Allen
Forma	Biselado
Utilização	Parede*
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Sistema LED	LED backlit incluído

Vector LED 30 - 600 x 600 mm	VLB30-06X06	⊘ 600(L) x 600(A) x 30(P) mm
Vector LED 30 - 854 x 594 mm	VLB30-08X05	⊘ 594(L) x 854(A) x 30(P) mm
Vector LED 30 - 1000 x 1000 mm	VLB30-10X10	⊘ 1000(L) x 1000(A) x 30(P) mm
Vector LED 30 - 2000 x 1000 mm	VLB30-20X10	⊘ 1000(L) x 2000(A) x 30(P) mm
Vector LED 30 - 1189 x 854 mm	VLB30-11X08	⊘ 854(L) x 1189(A) x 30(P) mm

* : Parafusos de montagem não incluídos



Perfil de alumínio 30 mm




Moldura aparafusada



Sistema de iluminação LED retroiluminado

A moldura LED mais fina



Sinalética suspensa - Não iluminados

Twista Lite



O Twista Lite é um suporte de fixação de imagens moderno, elegante e rápido e fácil de montar graças ao seu sistema de mola. Polivalente e funcional, permite ter imagem de uma face quando colocado junto a uma parede, ou dupla face se suspenso no teto.

Material	Perfil de alumínio e tampas laterais em plástico
Cor	Prateado
Utilização	Teto ou parede
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fecho de mola

Kit 600 mm	TWLHR-600	⊖ 600(L) x 31(A) x 12(P) mm
Kit 800 mm	TWLHR-800	⊖ 800(L) x 31(A) x 12(P) mm
Kit 850 mm	TWLHR-850	⊖ 850(L) x 31(A) x 12(P) mm
Kit 1000 mm	TWLHR-1000	⊖ 1000(L) x 31(A) x 12(P) mm
Kit 3000 mm	TWLHR-3000	⊖ 3000(L) x 31(A) x 12(P) mm
3100 mm (apenas perfil)	TWLHR-3100	⊖ 100(L) x 31(A) x 312(P) mm




Montagem do gráfico no perfil



Régua superior com ganchos



Régua de mola





Roll ups & banners

Soluções portáteis, perfeitas para exposições temporárias.

Os roll ups e banners incluídos na nossa gama de produtos são facilmente transportados e podem ser utilizados para fins diferentes. Pode escolher entre soluções económicas ou de gama alta, para uso em espaços interiores ou optar por soluções destinadas ao exterior.

Os banners de imagem têxtil são uma solução de qualidade que inclui expositores tubulares. A sua montagem é fácil e dispensa ferramentas. Estes banners em tecido tensionado oferecem a melhor relação qualidade/preço.

Roll ups & banners

Os roll-ups são estruturas retrácteis e estão disponíveis a preços acessíveis. A sua montagem demora apenas alguns minutos, permitem imagem com uma ou dupla face, e podem ser utilizadas ao uso interior ou exterior.

Os banners são construídos a partir de materiais leves e oferecem um bom retorno de investimento.



Caixas de luz

Illumigo™ One



O Illumigo™ One é um totem leve e portátil, com imagem de uma face, equipado com uma caixa de transporte compartimentada com pega para facilitar o transporte. Solução Plug & Play de montagem rápida graças ao seu painel de LED enrolável, sistema de identificação numerado e pés giratórios pré-montados.



Material	Alumínio
Espessura do perfil	60 mm
Cor do perfil	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés giratórios fixos à estrutura
Transporte	Caixa compartimentada com pega

Illumigo™ One	ILLGO-ONE	850(L) x 2010(A) x 390(P) mm
---------------	-----------	------------------------------



Montagem sem ferramentas



Cortina de LED



Estrutura de uma face



Saco Illumigo™ opcional

← 850 mm →

Illumigo™



O illumigo™ é um totem luminoso portátil e inovador, equipado com caixa de transporte compartimentada com pega para facilitar o transporte. Solução Plug & Play de montagem rápida graças às barras de LED pré-montadas na estrutura e aos botões de pressão.




Material	Alumínio
Espessura do perfil	100 mm
Cor do perfil	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés giratórios fixos à estrutura
Transporte	Caixa de transporte compartimentada com pega

IllumiGo™ - 2x1	ILLGO-2X1	1000(L) x 2000(A) x 400(P) mm
Saco	ILLGO-BAG	460(L) x 1160(A) x 400(P) mm



Fornecido com 2 pés



Sistema de numeração



Cabos pré-instalados



Caixa de transporte compartimentada com pega



Saco Illumigo™ opcional

Illumigo™ Retail



O Illumigo™ Retail é um inovador totem portátil iluminado especificamente concebido para o ambiente de retalho devido à sua dimensão e estabilidade. A caixa de luz de dupla face de 1600 x 600 mm está equipada com uma caixa de transporte compartimentada com pega para facilitar o transporte. Solução Plug & Play de montagem rápida graças às barras de LED pré-montadas na moldura e aos botões de pressão.

ILLUMiGO™ 

Material	Alumínio
Espessura do perfil	100 mm
Cor do perfil	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés giratórios fixos à estrutura
Transporte	Caixa compartimentada com pega



Illumigo™ Retail	ILLGO-RETAIL	Ⓞ 600(L) x 1600(A) x 285(P) mm
------------------	--------------	--------------------------------



Cabos pré-instalados



Conectores



Caixa de transporte compartimentada com pega



Saco Illumigo™ opcional

Illumigo™ 2x2



O IllumiGo™ é uma caixa de luz dupla face de alumínio, portátil com 2000 x 2000 mm, simples de montar sem necessidade de ferramentas. Basta retirar da caixa, girar os pés previamente fixados na base e usar o sistema numérico correspondente para conectar as secções, lembrando de inserir a barra horizontal para estabilidade. Os gráficos SEG encaixam-se na ranhura do perfil e o cabo de alimentação é posicionado sob o painel da base. Plug and play em menos de 10 minutos!

ILLUMiGO™ 

Material	Alumínio
Espessura do perfil	100 mm
Cor do perfil	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés giratórios fixos à estrutura
Transporte	Caixa de transporte compartimentada com pega



Illumigo™ 2x2	ILLGO-2X2	Ⓞ 2000(L) x 2000(A) x 390(P) mm
---------------	-----------	---------------------------------



Conectores direitos em metal



Sistema de numeração



Vector 125mm LED Kit



Ilumine a sua comunicação! Esta caixa de luz LED autoportante e robusta é perfeita para ambientes no interior que exigem uma mudança frequente de mensagens para acompanhar as tendências.




Material	Alumínio
Espessura do perfil	125 mm
Cor do perfil	Prateado (Branco / Preto opcional)
Montagem	Conector de canto e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)
Sistema LED	Barras de luz LED

Vector 125 LED kit 2x1	VLB125-2X1-FR	@ 1000(L) x 2005(A) x 550(P) mm
Vector 125 LED Kit 2x2	VLB125-2X2-FR	@ 2000(L) x 2005(A) x 550(P) mm
Vector 125 LED Kit 2x3	VLB125-2X3-FR	@ 3000(L) x 2005(A) x 550(P) mm
Vector 125 LED Kit 2,5x3	VLB125-25X30-FR	@ 3000(L) x 2505(A) x 550(P) mm

Disponível em medidas standard e personalizadas



Montagem de secções em ângulo com conectores de aparafusar



Sistema de cabos



Sistema de iluminação com barras LED

Sistemas de banner têxtil - Não iluminado


Formulate Monolith



A estrutura Formulate Monolith é leve e tem uma base pesada para áreas de tráfego intenso. Este totem está disponível em várias larguras (de 600 mm a 1500 mm) e distingue-se pela sua estabilidade e facilidade de montagem.

Material	Tubos de alumínio e base de metal
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem necessidade de ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante com base
Transporte	Saco de nylon acolchoado

600 mm	FORM-MON-600	Ⓞ 600(L) x 2380(A) x 300(P) mm
900 mm	FORM-MON-900	Ⓞ 900(L) x 2380(A) x 300(P) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	Ⓞ 1200(L) x 2380(A) x 300(P) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	Ⓞ 1500(L) x 2380(A) x 300(P) mm



Base dobrável (a partir da largura de 900 mm)



Sistema de numeração para fácil montagem



Formulate Monolith Eco



O Formulate Monolith Eco é uma verdadeira alternativa aos roll ups quando os orçamentos são reduzidos. Está equipado com pés de aço que são aparafusados à estrutura tubular de alumínio para uma estabilidade extra. A cobertura têxtil segue a forma da moldura.

Material	Tubos de alumínio, pés em aço
Espessura do perfil	Ø 25 mm
Montagem	Botão de pressão, sem necessidade de ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)
Transporte	Saco de nylon

800 mm	FORM-MON-ECO-800	Ⓞ 800(L) x 2009(A) x 378(P) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	Ⓞ 1000(L) x 2009(A) x 378(P) mm



Tubos com elástico interno



Sistema de numeração para fácil montagem



Vector Media



O Vector Media é um totem versátil que pode ser adaptado a vários materiais, desde o têxtil ao PVC flexível. A moldura permite imagem têxtil com fita de silicone em ambos os lados. Também se pode optar por uma imagem em PVC flexível graças à fita magnética que pode ser aplicada no perfil interior da moldura.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	35 mm
Cor do perfil	Prateado
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Para imagens têxtil: fita de silicone 3 mm Para imagens em PVC: fita magnética (incluído)
Utilização	Autoportante

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	600(L) x 1610(A) x 280(P) mm
--------------	----------------	------------------------------



Imagem têxtil com fita de silicone



Imagem em PVC com fita magnética

PVC ou têxtil, a escolha é sua!



Roll ups – Económico

Wasp



O Wasp é o nosso roll up mais económico, ideal para eventos de curta duração, onde o custo é a principal consideração. Apesar do seu preço acessível, é feito de acordo com os nossos exigentes padrões de qualidade e possui total garantia do fabricante para que tenha a certeza que responderá às suas expectativas.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Tripartido com elástico interior
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Dois pés giratórios
Transporte	Saco de nylon

600 mm	UB204-600-05	⊗ 615(L) x 1710/2080(A) x 320(P) mm
800 mm	UB204-800-03	⊗ 815(L) x 2080(A) x 320(P) mm
850 mm	UB204-850-03	⊗ 865(L) x 2080(A) x 320(P) mm
1000 mm	UB204-1000-03	⊗ 1015(L) x 2080(A) x 320(P) mm



Topo do mastro



Reforço em alumínio



Saco de nylon



Mantis



O roll up Mantis é a solução adequada para clientes preocupados com o orçamento, que precisam de uma estrutura de baixo custo, mas que seja um pouco mais estável em zonas de maior tráfego. Com uma base robusta, esta estrutura oferece melhor estabilidade do que a nossa alternativa mais leve. Apesar do seu preço económico, é feito de acordo com nossos exigentes padrões de qualidade e vem com garantia total do fabricante, para que tenha a certeza de que terá o desempenho esperado.

Material	Alumínio e extremidades em ABS
Régua superior	Sistema de mola
Mastro	Tripartido com elástico interior
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Dois pés giratórios
Transporte	Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	UB216-800-01	⊗ 818(L) x 2085(A) x 280(P) mm
850 mm	UB216-850-01	⊗ 868(L) x 2085(A) x 280(P) mm
1000 mm	UB216-1000-01	⊗ 1018(L) x 2085(A) x 280(P) mm



Topo do mastro



Reforço de alumínio



Mosquito



O roll up Mosquito é uma referência no mercado. Acessível, durável e resistente, o Mosquito é frequentemente copiado, mas nunca igualado. Fabricado a partir de componentes resistentes, garante um desempenho eficaz em ambientes de maior tráfego ou em múltiplas utilizações.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola
Mastro	Tripartido com elástico interior
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Dois pés giratórios
Transporte	Saco de nylon acolchoado

800 mm	UB197	⊗ 860(L) x 2105(A) x 285(P) mm
850 mm	UB196	⊗ 910(L) x 2105(A) x 285(P) mm
1000 mm	UB197-1000	⊗ 1060(L) x 2105(A) x 285(P) mm
1200 mm	UB197-1200	⊗ 1260(L) x 2105(A) x 285(P) mm
1500 mm	UB197-1500	⊗ 1560(L) x 2105(A) x 285(P) mm
2000 mm	UB197-2000	⊗ 2060(L) x 2105(A) x 285(P) mm



← Best seller



Saco de nylon acolchoado com proteção extra no interior



Mastro tripartido com elástico interior



Reforço de alumínio

Dragonfly 2



Roll-up de dupla-face económico, com espaço para guardar mastros na base. Inclui um saco de nylon acolchoado para facilitar o transporte.

Material	Alumínio e plástico (tampas laterais da régua superior)
Régua superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Tripartido com elástico interior
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Dupla-face
Pés	Dois pés giratórios
Transporte	Saco de nylon acolchoado

850 mm	UB199-850-01	890(L) x 2105(A) x 395(P) mm
1000 mm	UB199-1000-01	1040(L) x 2105(A) x 395(P) mm



Mastro tripartido com elástico interno



Saco de nylon acolchoado incluído

Dupla face



Roll ups - Standard

Orient +



O Orient+ é um roll up líder de mercado, que oferece grande estabilidade e boa relação preço/qualidade. É um roll up de imagem total, com o gráfico a sair pela frente da base, o que garante visibilidade máxima para a sua mensagem. Tem garantia total do fabricante, dando-lhe a certeza que funcionará corretamente.

Material	Alumínio e plástico
Réguas superior	Sistema de mola e / ou adesivo, com tampas laterais
Mastro	Telescópico híbrido
Fixação na base	Adesivo ou velcro (incluído)
Imagem	Uma face
Pés	Pés ajustáveis
Transporte	Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	WH353-800-003	⊗ 840(L) x 1595/2220(A) x 185(P) mm
850 mm	WH353-850-003	⊗ 890(L) x 1595/2220(A) x 185(P) mm
1000 mm	WH353-1000-003	⊗ 1040(L) x 1595/2220(A) x 185(P) mm
1200 mm	WH353-1200-003	⊗ 1240(L) x 1595/2220(A) x 185(P) mm
1500 mm	WH353-1500-003	⊗ 1540(L) x 1595/2220(A) x 185(P) mm
2000 mm	WH353-2000-003	⊗ 2040(L) x 1595/2220(A) x 185(P) mm



Mastro telescópico híbrido



Topo do mastro



Detalhe das peças



Delta Lite



O roll up Delta Lite é muito elegante e oferece grande estabilidade graças à sua base de alumínio larga. Esta estrutura apresenta detalhes de design notáveis, incluindo tampas laterais com acabamento cromado. Com pés niveladores ajustáveis e mastro telescópico, o Delta Lite oferece uma ótima relação custo-benefício. Vem com a garantia de qualidade do nosso fabricante, dando-lhe a confiança de que terá sempre um bom desempenho.

Material	Alumínio e plástico
Réguas superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Telescópico híbrido
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Pés ajustáveis
Transporte	Saco de nylon acolchoado


850 mm	UB205-850-004	⊗ 903(L) x 1625/2224(A) x 203(P) mm
--------	---------------	-------------------------------------



Réguas de mola



Mastro telescópico híbrido



Thunder 2



O roll up de dupla face Thunder 2 é o mais indicado para utilização no exterior, pois é robusto e durável, além de ser fácil de montar e transportar. Com uma altura total de 2m, o Thunder 2 permite a exposição máxima da sua mensagem.




Material	Plástico, alumínio e aço
Mastro	Tripartido com elástico interior
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Régua superior de mola e inferior adesiva
Fixação	4 estacas (incluídas)
Resistência ao vento	Até 11 km/h sem estacas. Até 39 km/h com estacas
Transporte	Saco de nylon acolchoado

Thunder 2	UB185-850-01	884(L) x 2100(A) x 740(P) mm
-----------	--------------	------------------------------



Mastro tripartido com elástico interno



Estacas

Para utilização no exterior



Roll up - Premium

Merlin



O Merlin é um roll up de última geração, elegante e refinado, com sistema de cassette que permite a troca rápida de imagens e prolonga a sua vida útil. A cassette é alojada na base de forma independente da restante estrutura, permitindo que seja removida e substituída por outra com novas imagens. Imagens antigas também podem ser reutilizadas, simplesmente mudando a cassette. Uma solução que pode tornar-se bastante económica se a mensagem ou campanha de marketing mudar regularmente. O roll up Merlin tem garantia de qualidade do fabricante, para que você tenha a certeza de que terá uma grande longevidade.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Telescópico híbrido
Fixação na base	Cassete com adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Pés ajustáveis
Transporte	Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

850 mm	UB160-850-01	915(L) x 1655/2315(A) x 195(P) mm
--------	--------------	-----------------------------------



30' para mudar o gráfico na cassette destacável



Cassete adicional - 850 mm	UB175-850-01
----------------------------	--------------



Barracuda



O roll up premium Barracuda é um best-seller duradouro e fiável, com garantia vitalícia atribuída pelo fabricante. A base elegante é de alumínio anodizado. O Barracuda é ajustável em altura e tem um compartimento interno para a imagem gráfica e tensor.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola e / ou adesivo, com tampas laterais
Mastro	Telescópico híbrido
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Pés ajustáveis
Transporte	Bolsa de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	WH321C-800A3	⊘ 860(L) x 1605/2210(A) x 200(P) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	⊘ 1060(L) x 1605/2210(A) x 200(P) mm
1200 mm	WH321C-1200A3	⊘ 1260(L) x 1605/2210(A) x 200(P) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	⊘ 1560(L) x 1605/2210(A) x 200(P) mm
2000 mm	WH321C-2000A3	⊘ 2060(L) x 1605/2210(A) x 200(P) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	⊘ 2460(L) x 1605/2210(A) x 200(P) mm




Mastro telescópico híbrido



Tampa lateral de régua superior



Tensor exterior da imagem



Roll up - De mesa

Breeze



O mini roll up Breeze é ideal para usar numa mesa ou balcão de receção. Muito leve e simples de montar, oferece uma forma profissional e elegante de expor uma mensagem.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema adesivo
Mastro	2 partes encaixáveis
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Transporte	Sem saco

Breeze A3	WH361	⊘ 238(L) x 335(A) x 80(P) mm
Breeze A4	WH360	⊘ 332(L) x 440(A) x 82(P) mm



Mastro encaixável de 2 partes



Liberty Mini



O Liberty Mini, com 430 mm de largura, pode ser usado como um roll up de altura total (1600 mm) ou ser colocado num balcão ou mesa com apenas 450 mm de altura. Isso é possível graças ao mastro de extensão opcional. Esta particularidade torna o Liberty Mini uma solução polivalente e muito versátil.

Material	Alumínio, tampas laterais de plástico
Régua superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Mastro em 2 partes, altura 400 - 800mm Mastro em 4 partes, altura 1200 - 1600mm
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Transporte	Saco de nylon acolchoado

Liberty Mini 400 mm	UB122-400	Ⓞ 430(L) x 450/850(A) x 125(P) mm
Extensão	EP-MINI	Ⓞ 400/800(A) mm



Saco de nylon acolchoado



Banners de tensão (L Banner)

Lightning



O popular banner em forma de «L» combina estabilidade com a facilidade de troca de imagens. Simples e rápido de montar e leve para transportar.

Material	Alumínio
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Sistema de mola
Utilização	Autoportante
Transporte	Saco com tubo

Lightning 800 mm	UB195-C	Ⓞ 805(L) x 2070(A) x 510(P) mm
------------------	---------	--------------------------------



Saco de transporte com tubo interno incluído



Banners de tensão (X Banner)

Beijing Lite



Estrutura leve em forma de X. De fácil montagem e compacto depois de desmontado.

Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Fixação com ilhoses
Utilização	Autoportante
Transporte	Saco incluído

600 mm	WH358-6X16-01	600(L) x 1600(A) x 500(P) mm
800 mm	WH358-8X18-01	800(L) x 1800(A) x 650(P) mm



Verso



Gráfico fixo com ilhoses



Blizzard



O banner de tensão Blizzard é um produto polivalente, ideal para todo o tipo de eventos corporativos, desportivos ou ao ar livre. O seu design simples torna fácil a sua montagem e, como é ajustável em altura, pode adaptar-se a diferentes formatos para melhor difundir a sua mensagem.



Material	Plástico e metal
Mastro	Ajustável em altura e largura
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Ilhoses
Capacidade da base	12 litros
Resistência ao vento	Até 29 km/h
Transporte	Saco de nylon incluído

Blizzard	UB701	600/800(L) x 1600/2100(A) x 540(P) mm
----------	-------	---------------------------------------



Saco não acolchoado incluído





Bandeiras publicitárias

Chame a atenção à sua marca, produtos, serviços ou espaço comercial com as nossas bandeiras personalizadas. Imediatamente visíveis devido à sua altura, forma e movimento, os mastros são duráveis e flexíveis, fáceis e rápidos de montar tornando-os extremamente eficazes na captação da atenção.

Disponíveis com impressão uma ou dupla-face, as bandeiras podem ser colocadas no interior ou exterior. Escolha entre uma gama de bandeiras portáteis, ideais para colocação em eventos, estações de serviço, festivais, praias, etc. Pode instalar bandeiras mais altas ou em maior quantidade para aumentar a visibilidade e atrair mais atenção à sua marca.

Bandeiras publicitárias

Os nossos mastros são reutilizáveis, o que aumenta o retorno sobre o seu investimento. Para proteger este investimento, recomenda-se que as bandeiras sejam mantidas firmemente no lugar, selecionando uma base adequada e especificamente concebida para o uso e localização desejados.



Bandeiras Autoportantes Zoom+

Zoom+ Bandeiras Quill / Feather



Popular e versátil, o nosso sistema de bandeiras é flexível e leve. É ideal para publicidade e usado em todo o tipo de eventos de interior ou exterior. Permitem gráficos em forma de pena ou gota, em diferentes tamanhos, e com a possibilidade de impressão de um ou dois lados. A sua forma atraente cria movimento ao vento e é ótima para atrair a atenção.

Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma ou dupla face*
Aplicação de imagem	Bainha elástica e cordão de tensão
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Zoom+ Small	UF-ZM-SM	⊗ 550/800(L) x 2100/2600(A) mm
Zoom+ Medium	UF-ZM-ME	⊗ 600/900(L) x 2800/3200(A) mm
Zoom+ Large	UF-ZM-LA	⊗ 800/1100(L) x 3500/4000(A) mm
Zoom+ Extra large	UF-ZM-EXLA	⊗ 850/1200(L) x 4600/4900(A) mm

* : Dupla-face disponível até medida large

Acessórios:	
Sacos de transporte opcional	AB-ZML-01



Gancho para fixação



Saco de transporte opcional



Zoom+ Quill

Zoom+ Feather



Zoom+ Edge



Bandeira de formato retangular que oferece uma grande superfície de comunicação. Completa-se com uma ampla escolha de bases dependendo do uso desejado. Os gráficos impressos estão disponíveis com opções de uma ou dupla face. Ideal para chamar a atenção para áreas de estacionamento, em exposições e eventos, ou no exterior de um edifício ou instalações.

Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma ou dupla face*
Aplicação de imagem	Bainha elástica e cordão de tensão
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Zoom+ Edge Small	UF-ZME-SM	Ⓞ 750(L) x 2080(A) mm
Zoom+ Edge Medium	UF-ZME-ME	Ⓞ 750(L) x 2900(A) mm
Zoom+ Edge Large	UF-ZME-LA	Ⓞ 750(L) x 4000(A) mm
Zoom+ Edge Extra large	UF-ZME-EXLA	Ⓞ 750(L) x 5000(A) mm

* : Dupla-face disponível até medida large



Gancho para fixação

Bases

Bases de enchimento de água																			
Base	Nome	Ref.				Utilização		Zoom+ Quill				Zoom+ Feather				Zoom+ Edge			
						Int.	Ext.	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL
	Base de água 30L	UF-ZMLWB	50 x 50 x 26 cm	3.3 - 33 kg	30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Base de água empilhável 26L	UF-ZMSWB	64.2 x 64.2 x 27.7 cm	3.6 - 26 kg	26L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Base água 23L	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1.78 - 23 kg	23L	✓	✓	✓				✓	✓	✓				✓	✓

Bases sólidas																			
Base	Nome	Ref.			Utilização		Zoom+ Quill				Zoom+ Feather				Zoom+ Edge				
					Int.	Ext.	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	
	Zoom + Base em cruz pequena	UF-ZMSCB-01	140 x 475 x 410 mm	1.05 kg	✓		✓				✓				✓				
	Zoom + Base em cruz grande	UF-ZMLCB-01	240 x 400 x 400 mm	1.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zoom + Base em cimento	UF-ZMCEM	∅ 45 x 35 mm	22.5 kg	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓		
	Zoom + Base de aço quadrada 12 kg	UF-ZMLSQ-03	180 x 450 x 450 mm	12 kg	✓	✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓		
	Zoom + Base de aço quadrada 7,5 kg	UF-ZMLSQ-01	180 x 400 x 400 mm	7.5 kg	✓	✓				✓	✓				✓	✓			
	Zoom + Base para carro	UF-ZMCF5-01	605 x 195 x 125 mm	1.7 kg	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

ESPIGÕES																			
Base	Nome	Ref.			Utilização		Zoom+ Quill				Zoom+ Feather				Zoom+ Edge				
					Int.	Ext.	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	
	Zoom + Espigão	UF-ZMG5-01	600 mm	N/A		✓				✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓



* Utilizar com base de água UB719-C



** Utilizar com espetos FX620

Zoom+ Arch



O Zoom+ Arch destaca-se em qualquer evento ou atividade ao ar livre. Com uma altura total de 3m e uma largura de 4m, é perfeito para usar como ponto de encontro ou para atrair a atenção. Simples e rápido de montar, pode ser implantado em minutos e, quando utilizado com as bases opcionais empilháveis, proporciona um expositor extremamente estável que pode ser utilizado em ventos até 19km/h.

Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Baínha elástica e cordão de tensão
Resistência ao vento	Até 19 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	Ⓞ 4000(L) x 2500/3000(A) mm*
Base empilhável (2 bases recomendadas em cada ponta)	UF-ZMSWB	Ⓞ 642(L) x 162,5 (A) mm



Detalhe do produto



Gráfico fixo com gancho de plástico



Base de água



Pega para fácil transporte



Shimmer



Bandeira económica com mastro telescópico e base de enchimento incluída. Ajustável até 3m de altura, inclui uma base que pode ser enchida com água ou areia para uma maior estabilidade. Sacos de transporte opcionais. Pode ser utilizada no interior ou exterior, sendo muito simples e fácil de montar.

Material	Mastro de alumínio e base de plástico
Mastro	Telescópico (1540/2850 mm)
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Baínha impressa
Capacidade da base	14 litros
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Shimmer	WD102-01	Ⓞ 630(L) x 1620/3000(A) x 385(P) mm
---------	----------	-------------------------------------

A nossa bandeira mais económica



Wind Dancer



Bandeira telescópica imponente com 5 m de altura quando totalmente montada e que certamente causará grande impacto em qualquer evento ao ar livre. Inclui base de plástico para enchimento com água ou areia para máxima estabilidade.

Material	Mastro de alumínio e base de plástico
Mastro	Telescópico
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Ilhoses
Capacidade da base	66 litros
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Wind Dancer	WD105	1000(L) x 2900/5300(A) x 1000(P) mm
-------------	-------	-------------------------------------



Aplicação em postes de rua

Mistral




O Mistral é um suporte de bandeiras exteriores concebido para ser colocado em postes de iluminação ou no exterior de edifícios. É perfeito para anunciar ou promover uma marca ou um evento. Os anéis de fixação prendem-se diretamente a um poste e podem ser movidos para acomodar diferentes alturas visuais. Uma solução atraente que também pode ser usada para divulgar informações e orientação. Esta bandeira é particularmente eficaz quando repetida numa série de mastros.

Material	Fibra de vidro e alumínio
Tubo	Altura ajustável
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Bainha
Resistência ao vento	Até 40 km/h

Mistral	UB725-01	890(L) x 2000(A) mm
---------	----------	---------------------

Possibilidade de fixar a bandeira num poste ou parede



Anel de fixação
(Ø 300mm max)



Fixação em poste

Bandeiras ambulantes

Street Flag



Suporte publicitário ideal para uma comunicação itinerante. Ideal para promover eventos, destacar a sua presença em feiras ou organizar um grupo de pessoas em excursões. Esta mochila robusta mas leve pode ser utilizada com quatro formas de bandeira diferentes, criadas a partir dos mastros de bandeira fornecidos.

Material	Mochila de nylon com reforço. Mastros em fibra de carbono
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Bainha ou ilhoses (X-banner)
Formatos possíveis	Feather - Quill - Edge - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	📏 310(L) x 540(A) x 80(P) mm
-------------	-------------	------------------------------

X-banner



Uma mochila pode ser usada com 4 formatos de bandeira!

Feather



Quill



Edge



Compartimento com zíper para armazenar gráficos



Alças reforçadas, cós ajustável e bolso lateral de malha



Armazenamento para mastros e hastes



Tendas

Aproveite os eventos ao ar livre com as nossas tendas pop up e crie mais oportunidades de marketing para o seu negócio. Ofereça aos seus clientes proteção e abrigo contra as intempéries escolhendo tendas com impressões personalizadas que constituem uma solução atraente para o marketing da sua marca.

As tendas pop up convencionais são estruturas fantásticas para uso interior e exterior que oferecem uma maneira única de promover-se graças aos tetos e paredes totalmente personalizáveis. Construídas em aço ou alumínio resistente, estão disponíveis em várias medidas, sendo fáceis de transportar, montar, instalar e embalar. As tendas pop up são perfeitas para eventos, feiras e exposições de curta duração.

Tendas

Se procura uma estrutura original, opte pela tenda insuflável Bora. Sendo simples e rápida de montar e ao mesmo tempo muito estética, a tenda Bora oferece como opção tetos e paredes personalizadas. Superfícies personalizadas constituem uma ferramenta eficaz de marketing e promoção da sua marca, particularmente durante eventos. Como todos os outros elementos gráficos personalizados, estes podem ser substituídos facilmente, o que lhe permite reutilizar a estrutura, aumentando o retorno sobre o investimento.



Tenda pop up

Zoom Tent Eco



A Zoom Eco é a tenda mais económica da nossa gama. Rápida e fácil de montar, a estrutura de 3x3m pode acomodar facilmente uma mesa de 2,4m de largura, tornando-a uma solução ideal para feiras ao ar livre ou eventos desportivos. Construída em aço com acabamento de resina epóxi branco, a estrutura aloja até cinco pessoas e dobra-se de forma compacta para facilitar o seu transporte dentro de um saco com rodas. Personalização de teto e paredes possível.




Material	Estrutura em alumínio com conectores e pé de plástico
Cores	Branco ou Personalização a 100% (opcional)
Aplicação de imagem	Velcro
Fixação	Estacas e cordas (incluídas)
Resistência ao vento	Até 28 km/h
Transporte	Saco de transporte com rodas



Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	Ⓞ 3310(L) x 3315/3510(A) x 3310(P) mmm
-------------------	----------	--

Parede	FD33-FWW	Cores : Branco
Teto	FD33-CTW	Cores : Branco



Sistema de bloqueio



Suporte central



Zoom Tent



Garanta o sucesso do seu evento faça chuva ou faça sol, utilizando a nossa tenda de alumínio leve, vibrante e fácil de montar graças ao seu sistema tipo guarda-chuva. Monta-se e desmonta-se em minutos sem recurso a ferramentas. Personalização total possível. Disponível em quatro tamanhos diferentes.



Material	Estrutura em alumínio com conectores plásticos
Cores	Branco, preto (standard) ou personalização a 100% (opcional)
Imagem	Dupla face (parede, meia parede) / Uma face (teto)
Aplicação de imagem	Velcro / Bainha (meia parede)
Fixação	Estacas e cordas (incluídas)
Resistência ao vento	Até 28 km/h
Transporte	Saco de transporte com rodas



Estrutura 2x2	ZT22-XAF-01	☉ 2000(L) x 3160(A) x 2000(P) mm
Estrutura 3x3	ZT33-XAF-01	☉ 2920(L) x 3160(A) x 2920(P) m
Estrutura 3x4,5	ZT345-XAF-01	☉ 4300(L) x 3160(A) x 2920(P) mm
Estrutura 3x6	ZT36-XAF-01	☉ 5800(L) x 3160(A) x 2920(P) mm

Teto	ZTXX-CTK/W	Cores: Preto / Branco
Parede	ZTXX-FWK/W	Cores: Preto / Branco
Meia Parede	ZTXX-HWK/W	Cores: Preto / Branco

Acessórios:

8 kg Peso (par)	ZT-BASE-02
Barra meia parede 2-3 m	ZT33-MTB



Estrutura com abertura pop up



Peso (opcional)



Travamento automático



Manivela para tensionar o teto





Tenda pop up - Insufláveis

Bora Tent



A tenda insuflável Bora é uma solução robusta e atraente para eventos ao ar livre. Crie sombra e abrigo para zonas de receção ou pontos de encontro promovendo a sua marca com esta solução inovadora. Vasta área de impressão no teto e paredes laterais. As paredes montam-se com fechos zíper. A tenda Bora usa tecnologia de ar quente: silenciosa e autónoma quando insuflada.



Material	TPU, Polyester
Cores	Branco / Preto / Azul / Vermelho (standard), Personalização (opcional)
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Sistema zíper (standard) / Velcro (personalizado)
Fixação	Estacas (opcional)
Resistência ao vento	Até 39 km/h (com estacas)
Transporte	Saco de transporte incluído

Bora Tent	INF3-2Z	3200(L) x 2450(A) x 3200(P) mm
-----------	---------	--------------------------------

Teto	INF3-CZ-W/BL/B/R	Cores : Branco / Preto / Azul / Vermelho
Porta	INF3-WA-W/BL/B/R	Cores : Branco / Preto / Azul / Vermelho

Acessórios:

Bomba elétrica 400W	INF4-PE4EU
Estacas de plástico (x20)	UI00853-20



Bomba de ar elétrica 400w (opcional)



Válvula de insuflação



Saco de transporte incluído



Balcões

Os balcões portáteis conferem um toque profissional a uma exibição, evento ou espaço retalhista. Oferecem uma área útil para uma exposição ou apresentação, assim como a possibilidade de adicionar um elemento gráfico, o que cria oportunidades de marketing complementares e um espaço de armazenamento conveniente.

Os nossos balcões estão disponíveis em diferentes formas e preços conforme os requisitos. Otimize a sua receção com um balcão iluminado ou escolha uma opção externa para promover um produto ou serviço num evento ao ar livre. Os nossos balcões serão o seu parceiro perfeito durante uma promoção, campanha de marketing ou outro evento.

Balcões

Os balcões são a escolha perfeita para complementar uma parede de fundo ou centrar o foco numa determinada área numa exibição promocional ou evento, sendo os parceiros ideais para qualquer campanha de marketing.



Promocionais / exibição - Não iluminados

Balcão Pop-up



Balcão pop-up leve e prático que oferece um grande espaço de atendimento. Inclui duas prateleiras interiores e saco de transporte com rodas.

Material	Alumínio, plástico e madeira
Montagem	Fixação magnética
Dobrável	Sim
Tampo	Dobrável em dois. Cor faia
Prateleiras	4
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas). Recomendado com imagens de 440 micrones min. (opcional)
Transporte	Saco de transporte reforçado com rodas incluído

Pop-up 2x2	PUC22C-C	1290(L) x 985(A) x 465(P) mm
------------	----------	------------------------------



Estrutura pop-up



Conector magnético



Saco de transporte com rodas

Balcão Hop-up




Balcão leve e ao mesmo tempo resistente, fácil e rápido de montar, com imagem em têxtil que pode permanecer montada quando a estrutura é dobrada. O balcão está equipado com um tampo de cor faia e proporciona uma recepção perfeita.

Material	Alumínio, plástico e madeira - Prateleira em policarbonato
Montagem	Conectores clipe de plástico
Dobrável	Sim
Tampo	Faia
Prateleiras	1
Aplicação de imagem	Velcro
Transporte	Saco de transporte com rodas incluído

Hop-up	HU301-001-C	1060(L) x 1020(A) x 360(P) mm
--------	-------------	-------------------------------

Balcão fecha-se com a imagem



Detalhe das peças



Conector de plástico



Saco de transporte incluído

Prateleira incluída



Balcão Modulate™



O balcão Modulate é uma estrutura tubular de alumínio, composto por uma prateleira interna (opcional), sendo revestido por um tecido tensionado impresso com fecho zíper. Graças ao seu sistema magnético "MagLink" integrado na estrutura, é possível conectar vários balcões para adaptar o seu tamanho às suas necessidades. O balcão pode ser usado sozinho ou combinado para criar uma área de recepção maior. O Modulate é de rápida e fácil montagem, sem recurso a ferramentas. A imagem em tecido tensionado pode ser colocada sobre ou sob o tampo, adaptando-se às suas necessidades.

PATENT PENDING

MODULATE™

Material	Tubos de alumínio Ø 30 mm. Tampo e prateleira de madeira
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Dobrável	Não
Tampo	Preto
Prateleiras	1 (opcional)
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Transporte	Saco de nylon acolchoado

Balcão Modulate™	FORM-MOD-CNTR	📏 800(L) x 1015(A) x 600(P) mm
------------------	---------------	--------------------------------

Prateleira	FORM-MOD-CNTR-02	📏 770(L) x 9(A) x 571(P) mm
------------	------------------	-----------------------------



Utilize sozinho...

2 acabamentos possíveis (com ou sem tampo visível)



... ou combinado, graças a ímãs internos!



Grampo fixado sob a prateleira



Prateleira opcional


Balcão Basics Curvo




Bancada em forma de D, o Balcão Basics oferece um aspeto funcional e elegante, sendo ideal para um balcão de receção ou ponto de encontro. O balcão é composto por uma envolta enrolável fabricada a partir de Corex para criar a forma curva, e um tampo e base termoformados. Contém uma abertura para armazenamento na parte de trás do balcão. Um gráfico pode ser aplicado no corpo do balcão para promover uma mensagem ou marca.

Material	Tampo e base de madeira. Envolta em plástico
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Não
Tampo	Preto / Faia ou Preto / Branco - reversível
Prateleiras	1 (opcional)
Transporte	Saco de nylon acolchoado

Balcão Basics Curvo preto/faia	PK922	⊗ 910(L) x 925(A) x 480(P) mm
Balcão Basics Curvo preto/branco	PK922-BLK	⊗ 910(L) x 925(A) x 480(P) mm
Prateleira interna	PK922-SHELF-KIT	



Tampos e bases reversíveis



Envolta cinza



Sacos de transporte incluídos



Balcão Counta



Balcão promocional para interior leve e portátil, que inclui painel frontal e prateleira interna. Disponível em branco. Perfeito para ambientes de retalho, eventos pontuais e promoções.

Material	PVC
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Sim
Tampo	Branco
Prateleiras	1
Aplicação de imagem	Impressão direta ou vinil adesivo contracolado
Transporte	Saco de transporte (incluída)

Counta	PC607	⊗ Balcão total - 805(L) x 2195(A) x 450(P) mm
		⊗ Painel de topo - 680(L) x 280(A) x 20(P) mm

Balcão promocional, ideal para o retalho



Saco de transporte incluído



Prateleira



Promocionais / exibição - Iluminados

Balcão Embrace+ LED



O balcão pop up retroiluminado Embrace™+ consiste numa estrutura dobrável com uma moldura de alumínio com ranhuras para receber uma imagem têxtil com fita de silicone. Destaca qualquer comunicação graças à sua função retroiluminada. As luzes fixam-se de forma simples às barras transversais superiores e inferiores. O tampo é branco obtendo uma aparência elegante. O balcão Embrace + é leve e ultra portátil, e tão fácil de armazenar como de instalar!



Material	Alumínio, plástico e madeira
Montagem	Conectores clipe de plásticos, sem ferramentas
Dobrável	Sim
Tampo	Branco
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Transporte	Saco de transporte (incluída)
Sistema LED	Iluminação LED incluída

Embrace+ LED	EMB-PL-CNTR-LED-01	Ⓞ 1040(L) x 1022(A) x 310(P) mm
--------------	--------------------	---------------------------------




Fixação do gráfico têxtil com fita de silicone



Barra de LED



Saco de transporte



Estrutura dobrável ↗

↻ 360°

Balcão Illumigo™



O balcão de receção Illumigo, de dupla face, é versátil e ideal para utilização em ambientes de retalho e exposição. É rápido de montar e não necessita de ferramentas. Fácil de transportar na sua caixa de cartão compartimentada ou num saco com rodas (opcional).

Material	Alumínio 100 mm, tampo em MDF
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Não
Tampo	Branco
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Transporte	Caixa compartimentada com pega
Sistema LED	Barras de LED incluídas

Illumigo™ EU	ILLGO-COUNTER-EU	Ⓞ 1040(L) x 1045(A) x 420(P) mm
Illumigo™ Saco	ILLGO-BAG	Ⓞ 460(L) x 1160(A) x 190(P) mm



Saco Illumigo™ opcional



Caixa de transporte compartimentada com pega



LEDs pré-montados na estrutura



Pés de aço para maior estabilidade

Balcão Exibição - Não iluminados

Balcão Vector Direito



Balcão direito, com cantos arredondados para uma imagem contínua e homogênea. Fabricado a partir de perfis Vector. Disponível em tamanhos personalizados. Produzido sob encomenda.

Material	Alumínio, tampo/prateleira MDF
Montagem	Conector com botão de pressão e chave Allen
Dobrável	Não
Tampo	Faia / preto / branco
Prateleiras	1
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Transporte	Saco de transporte (opcional)

1000 mm - Faia	VSCB-BI	Ⓞ 1040(L) x 1015(A) x 545(P) mm
1000 mm - Preto	VSCB-BK	Ⓞ 1040(L) x 1015(A) x 545(P) mm
1000 mm - Branco	VSCB-WH	Ⓞ 1040(L) x 1015(A) x 545(P) mm

1000 mm porta com fechadura - Faia	VSCB-D-BI	Ⓞ 1040(L) x 1015(A) x 545(P) mm
1000 mm porta com fechadura - Preto	VSCB-D-BK	Ⓞ 1040(L) x 1015(A) x 545(P) mm
1000 mm porta com fechadura - Branco	VSCB-D-WH	Ⓞ 1040(L) x 1015(A) x 545(P) mm

2000 mm - Faia	VSCB-2-BI	Ⓞ 2040(L) x 1015(A) x 545(P) mm
2000 mm - Preto	VSCB-2-BK	Ⓞ 2040(L) x 1015(A) x 545(P) mm
2000 mm - Branco	VSCB-2-WH	Ⓞ 2040(L) x 1015(A) x 545(P) mm

Saco com tubo (balcão)	AB120AM
Saco de transporte (prateleira e tampo)	AB914


3 cores disponíveis :



Gráfico têxtil com fita de silicone



Saco de transporte opcional



↳ Verso de balcões 2000 mm e 1000 mm (1000 mm com porta e fechadura)

Balcão Vector Curvo



Balcão curvo, elegante e robusto. Fabricado a partir de perfis Vector. Disponível em tamanhos personalizados.

Material	Alumínio, tampo/prateleira MDF
Montagem	Conector com botão de pressão e chave Allen
Dobrável	Não
Tampo	Faia / preto / branco
Prateleiras	1
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Transporte	Saco de transporte (opcional)

Faia	VCCB-BI	Ⓢ 1340(L) x 1015(A) x 540(P) mm
Preto	VCCB-BK	Ⓢ 1340(L) x 1015(A) x 540(P) mm
Branco	VCCB-WH	Ⓢ 1340(L) x 1015(A) x 540(P) mm

Saco de transporte (prateleira e tampo)	AB916
Saco de transporte (balcão)	ABVSS-03



Saco de transporte
opcional



Imagem têxtil
com fita de silicone

Balcão Exibição – Iluminados

Balcão Vector LED 125 mm



Balcão direito, retro-iluminado, com cantos arredondados para uma imagem otimizada e homogênea. Ideal para criar uma recepção profissional.

Material	Alumínio 125mm, tampo/prateleira MDF
Montagem	Conector com botão de pressão e chave Allen
Dobrável	Não
Tampo	Faia / preto / branco
Prateleiras	Kit de prateleira opcional
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Transporte	Saco de transporte (opcional)
Sistema LED	Barras de LED

Faia	VSCB125-100-BI	Ⓢ 1040(L) x 1015(A) x 540(P) mm
Preto	VSCB125-100-BK	Ⓢ 1040(L) x 1015(A) x 540(P) mm
Branco	VSCB125-100-WH	Ⓢ 1040(L) x 1015(A) x 540(P) mm

Kit Prateleira	VSCS125-100	Ⓢ 732(L) x 515(A) x 365(P) mm
Saco de transporte (tampo)	ABVSS-03	
Saco de transporte (balcão)	AB914	



Montagem de seções
em ângulo de 90°
com conectores de aparafusar



Gráfico total com cantos
arredondados



Barra de LED



Barreiras

Os nossos sistemas de barreiras ajudam a gerir a segmentação de espaços e a controlar grupos numerosos de pessoas. As nossas barreiras atraentes, funcionais e profissionais podem ser usadas para delimitar os espaços de cafés e restaurantes, criando zonas de uso temporário que podem ser reconfiguradas facilmente em função das suas necessidades. Tanto as soluções de gama alta como as económicas são acessíveis, adaptando-se ao seu orçamento e necessidades.

As barreiras para cafés e restaurantes podem ser usadas no interior e no exterior. As coberturas de barreiras de gestão de multidões oferecem uma superfície ideal para os fins publicitários ou informativos. Disponíveis em duas versões diferentes – de gama alta e standard – elas conferem um toque profissional a qualquer evento. Podem ser usadas tanto no interior como no exterior e são 100% personalizadas e adaptadas aos elementos gráficos.

Barreiras

Os sistemas de gestão de filas podem ser utilizados para controlar as filas de espera, proporcionando vias estruturadas para ajudar a organizar os clientes e são também adequados para utilização no interior ou no exterior.



Delimitadores de espaços - Standard

Economy Café



Uma forma econômica de delimitar espaços exteriores de restaurantes, bares, centros comerciais e cafés. Um sistema completo do Economy Café requer uma a duas barras, dois postes e duas bases e respectivos ganchos para fixação do gráfico. As barras estão disponíveis nas larguras de 1m, 1,5m e 2m, sendo fácil e rápido calcular o número de barreiras necessárias para definir o seu espaço. Se o Economy Café estiver exposto a ventos fortes, recomendamos uma opção de duas barras, garantindo que o gráfico, impresso em têxtil ou PVC, seja fixado na parte superior e inferior de cada poste.



Material	Aço inoxidável
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Bainha na parte superior e ilhoses em baixo
Base	9.13 kg (poste e base)

Barra 1000 mm	UB214-1000	⊘ 1140(L) x 25(A) mm
Barra 1500 mm	UB214-1500	⊘ 1940(L) x 25(A) mm
Barra 2000 mm	UB214-2000	⊘ 2440(L) x 25(A) mm
Base	UB214B	⊘ 360 (Ø) mm
Poste	UB214P	⊘ 960 (A) mm
Ganchos (par)	UB214-SC	



Gancho de fixação do gráfico



Barra



Base e poste

Gestão de filas – Económico

Basics Leader



Gama de sistemas de barreira retráctil, ideal para utilização em pontos de venda a retalho, estações de correios, cinemas e aeroportos. Um sistema completo requer dois conjuntos de poste, base e fita. A fita retráctil pode ser estendida até um comprimento de 2 metros.

Material Aço, alumínio e plástico

Cor Preto

Basics Leader Kit - Preto	SP-800B-B	 2250(L) x 950(A) x 350(P)
---------------------------	-----------	---



Cassete de fita retrátil



Acessórios

Caixas de transporte, uma vasta gama de sacos de transporte, bem como uma gama completa de iluminação LED, estão disponíveis para exibir, distinguir e promover uma mensagem, uma marca ou uma campanha publicitária.

Acessórios

Pode melhorar o seu stand de exposição seleccionando vários produtos de apoio da nossa gama de acessórios, que são frequentemente utilizados para ajudar a promover a sua marca de uma forma mais impactante, apresentar profissionalmente a sua literatura mais recente ou acrescentar pontos de interesse e tornar o seu stand mais visível através da utilização de projectores.



Porta-catálogos - Standard

Zed-Up Lite



Uma linha popular de porta-catálogos em alumínio, elegantes e altamente portáteis. Fácil e rápido de montar, o Zed-Up Lite é a opção ideal para exposições e apresentações. Dobra-se para fácil transporte numa caixa rígida resistente.

Material	Acrílico e alumínio
Cor	Prateado
Dimensão de documentos	A5 / A4 / A3
Bolsas	6
Dupla-face	Sim
Transporte	Mala de transporte rígida

A5 (6 bolsas)	AS318-002	Ⓞ 210(L) x 1115(A) x 280(P) mm
A4 (6 bolsas)	AS315-002	Ⓞ 256(L) x 1460(A) x 370(P) mm
A3 (6 bolsas)	AS319-002	Ⓞ 470(L) x 1420(A) x 370(P) mm



Mala rígida incluída



Porta-catálogos - Premium

Suporte Linear Media



Porta-documentos robusto e versátil para exibir uma mensagem promocional com a disponibilização de folhetos ou brochuras. O poste permite um gráfico rígido que pode ser desenhado de acordo com a necessidade de comunicação, tornando-o ideal para apresentações em lojas.

Material	Poste de alumínio anodizado, base em aço
Cor	Prateado
Dimensão de documentos	A4
Bolsas	3 (incluído)
Dupla-face	Não
Imagem	Extra opcional - ideal com suporte de 5 mm
Transporte	Extra opcional

Suporte Media Linear	LK026-001	Ⓞ 523(L) x 2060(A) x 450(P) mm
----------------------	-----------	--------------------------------



Iluminação - Standard

Powerspot 950/1000 LED



Projector LED preto económico e particularmente adequado para uso com expositores pop up.

Material	Alumínio e plástico
Posicionamento	Giratória a 270°
Potência restituída	90 w
Consumo	12 w (1400 lúmenes / 5500 kelvin)
Conexão em série	Até 2 focos por transformador
Kit duplo	2 focos + 2.5m de cabo de alimentação + transformador
Ficha UK & EU	Sim (uma chave de fendas em cruz necessária)



Kit duplo	PS950-1000-LED-BDLK	103(L) x 425(A) x 29(P) mm
-----------	---------------------	----------------------------



Transformador incluído

Iluminação - Premium

Spotlights LED Flood



O projetor Floodlight LED é uma forma elegante e económica de iluminar uma variedade de stands de exposição, incluindo expositores pop up, Formulate e sistemas modulares. Não se deixe enganar pelo seu design compacto. Este pequeno foco de luz LED é capaz de produzir 1200 lúmens consumindo apenas uma pequena quantidade de energia, tornando-o muito mais eficiente do que os equivalentes de halogénio. Conecte até 5 focos a partir de um único transformador, não havendo necessidade de transformadores adicionais, bastando conectá-los com os cabos de ligação fornecidos.

Material	Alumínio e plástico
Potência restituída	80 watt
Consumo	12 watt (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexão em série	Até 5 focos por transformador
Kit duplo	2 focos + cabo de alimentação de 2.5m + transformador
Ficha UK & EU	Sim (uma chave de fenda em cruz necessária)

Kit duplo	LED-FLOOD-ARM-BDLK	295(L) x 483(A) x 60(P) mm
-----------	--------------------	----------------------------




Caixa de transporte



Transformador incluído

Ligação até 5 focos
com um transformador



Spotlights LED Strip



O Spotlight Strip foi projetado para funcionar com uma ampla variedade de stands de exposição, incluindo expositores pop up, Formulate e sistemas modulares. Possui uma cabeça larga, permitindo uma maior propagação de luz, iluminando mais a sua mensagem. Conecte até 5 focos a partir de um único transformador, não havendo necessidade de transformadores adicionais, bastando conectá-los com os cabos de ligação fornecidos.

Material	Alumínio e plástico
Potência restituída	80 watt
Consumo	12 watt (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexão em série	Até 5 focos por transformador
Kit duplo	2 focos + cabo de alimentação de 2.5m + transformador
Ficha UK & EU	Sim (uma chave de fenda em cruz necessária)

Kit duplo	LED-STRIP-ARM-BDLK	Ⓢ, 100(L) x 520(A) x 35(P) mm
-----------	--------------------	-------------------------------



Caixa de transporte



Transformador incluído

Spotlights LED Exhibition



Especialmente concebido para as nossas soluções modulares Linear e Vector, este modelo não requer instalação adicional, basta conectá-lo e ligá-lo. O seu design é elegante e destaca-se pela sua construção em alumínio que permite que o calor se dissipe por todo o braço, evitando assim qualquer emissão de calor e permitindo uma utilização prolongada sem sobreaquecimento. Conecte até 5 focos a partir de um único transformador, não havendo necessidade de transformadores adicionais, bastando conectá-los com os cabos de ligação fornecidos.

Material	Alumínio e plástico
Potência restituída	80 watt
Consumo	12 watt (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexão em série	Até 5 focos por transformador
Kit simples	1 foco + 2.5 m de cabo de alimentação
Kit duplo	2 focos + cabo de alimentação de 2.5m + transformador
Ficha UK & EU	Sim (uma chave de fenda em cruz necessária)

Kit duplo	LED-EXHIB-ARM-BDLK	Ⓢ, 50(L) x 455(A) x 55(P) mm
Kit simples	LED-EXHIB-ARM-B	Ⓢ, 50(L) x 455(A) x 55(P) mm



Caixa de transporte



Transformador incluído

Iluminação acessórios

Adaptadores recomendados para spotlights

Adaptadores integrados						
	Kit universal US901-C	Adaptador Vector VLF	Adaptador Linear US-LINEAR	Adaptador Hop up HUILF	LED fitting for Quick+ US902-C	Adaptador tubo 30mm Ø US903

Utilização compatível com :

	> Para painéis de 3mm a 30mm de espessura	> Vector	> Linear	> Hop-up	> Quick Impact > Quick + > Hop Up	> Formulate > Modulate™
	> Para painéis de 3mm a 30mm de espessura	> Vector	> Linear	> Hop-up	> Quick Impact > Quick + > Hop Up	> Formulate > Modulate™
	> Linear > Vector					> Formulate > Modulate™
	> Quick Impact > Hop-up	> Para painéis de 3mm a 30mm de espessura	> Vector	> Linear		> Formulate > Modulate™

Como converter a ficha inglesa numa versão europeia



Desparafusar



Levantar tampa



Retirar ficha da caixa

Soluções de Transporte Portáteis

Zenith




As caixas de transporte Zenith em polietileno moldado e resistente oferecem múltiplas funções. Solução de transporte versátil e ultra-portátil, disponibiliza o máximo de espaço para o transporte de pop ups, paredes de fundo e roll ups. Podem ser utilizadas como balcão bastando adicionar uma imagem impressa e um tampo. A caixa standard tem capacidade para uma estrutura pop up 3x5 com imagens e inclui separadores internos protegem as imagens. Possibilidade de trancar com cadeado.

Material	Polietileno de média densidade (MDPE) e metal
Rodas	2
Pega	Sim
Acessórios	Tampo faixa Imagem PVC ou têxtil

Zenith	AC600	(Dimensões externas) 600(L) x 956(A) x 400(P) mm
--------	-------	--

Acessórios:


Tampo (cor faixa)	CO401-C	Ⓞ 640(L) x 15(A) x 420(P) mm
-------------------	---------	------------------------------



956 mm



Com rodas para um transporte facilitado



Tampo de caixa Zenith - cor faixa



Tampa com compartimento de espuma para guardar 2 focos



Imagem e tampo (opcional)

Saco Illumigo™



Saco Illumigo™ com rodas para os modelos Illumigo™ 2x1, Illumigo™ Retail, Illumigo™ One e o balcão Illumigo™.

Material	N/A
Cor	Preto
Rodas	Sim
Pega	2

Saco de Transporte	ILLGO-BAG	📏 (Dimensões internas) 460(L) x 1160(A) x 190(P) mm
--------------------	-----------	---



Rodas



Compartimento interior para imagem



Pega para transporte



Saco com tubo



Saco de nylon com tubo de cartão e alça para proteção extra durante o transporte.

Imagem até 850 (A) mm	AB120M	📏 880(A) x 155 (Ø) mm
Imagem até 1050 (A) mm	AB120AM	📏 1080(A) x 155 (Ø) mm
Imagem até 1550 (A) mm	AB120DM	📏 1580(A) x 155 (Ø) mm



Saco sem tubo



Saco de nylon com alça para proteção extra durante o transporte.

Imagem até 850 (A) mm	AB120	📏 850(A) x 155 (Ø) mm
Imagem até 1050 (A) mm	AB120A	📏 1050(A) x 155 (Ø) mm
Imagem até 1550 (A) mm	AB120D	📏 1550(A) x 155 (Ø) mm



Soluções de Transporte para Stands Modulares

Saco de transporte Vector/Linear



Solução económica para o transporte de configurações modulares (stands, molduras, etc.) e em particular módulos Vector.

Material	Nylon e painéis de MDF
Cor	Preto
Rodas	Sim
Capacidade	Até 115 litros

Saco de Transporte	AB-LINEAR	(Dimensões internas) 290(L) x 1370(A) x 290(P) mm
--------------------	-----------	---



Rodas e pés estabilizadores



Abertura com zíper



Pega de transporte

Saco de transporte Modular



Saco com rodas ideal para o transporte, proteção e armazenamento de stands de exposição, especialmente os produzidos a partir de módulos standard (Vector, Formulate, Linear).

Material	Nylon
Cor	Preto
Rodas	Sim
Pega	2

Saco Moldular	AB-MODULAR-01	(Dimensões externas) 340(L) x 1400(A) x 290(P) mm
---------------	---------------	---

Ideal para transportar stands Vector



Rodas e pés estabilizadores Ø 40mm



Pega de transporte

2 bolsas dentro da tampa superior



Reforçado com painéis MDF



Caixa de transporte



Caixa de madeira com pega, montada em rodízios com travão para o transporte de estruturas modulares, tais como suportes (Vector, Linear). Uma segunda caixa pode ser adicionada para segurar extrusões ou acessórios adicionais. As correias irão fixar a unidade.

Material	Madeira
Rodas	Conjunto de 4, incluindo 2 com travão
Pega	Pega de transporte reforçada, alça (5m) e tampa
Capacidade	Até 150 kg por caixa

Caixa com rodas - 1350 mm	LNPC-1350-01	⊗ 400(L) x 1350(A) x 350(P) mm
Caixa com rodas - 2580 mm	LNPC-2580-01	⊗ 400(L) x 2580(A) x 350(P) mm

1350 mm	LNPC-1350	⊗ 1350(L) x 400(A) x 350(P) mm (Dimensões internas)
2580 mm	LNPC-2580	⊗ 2580(L) x 400(A) x 350(P) mm (Dimensões internas)

↩ Ideal para armazenar e transportar módulos Vector



Rodas com travão



↶ Empilhável até 2 caixas




Impressão e acabamentos personalizados

Para garantir imagens de qualidade aos nossos clientes, selecionamos diferentes materiais de impressão que correspondem a uma ampla variedade de utilizações.

Desde a impressão até ao acabamento final, controlamos todas as etapas de produção das imagens de cada produto.

Se pretende criar ou imprimir imagens personalizadas, não hesite em contactar-nos. Temos muita experiência na criação de imagens 100% personalizadas.



Toalhas de mesa



Barreiras de segurança



Imagem têxtil para pórticos de segurança



Bandeirolas



Formatos personalizados

Bandeiras



Outras sugestões





Aplicações

Soluções de exibição criativas que atendem a uma infinidade de aplicações industriais.

Os nossos produtos de exposição não são apenas multifuncionais e, em muitos casos, reconfiguráveis, mas também podem ser usados para uma variedade de aplicações diferentes em vários setores.

Seja varejo ou educacional, eventos desportivos ao ar livre, hospitalidade ou eventos corporativos, as nossas soluções criativas de exibição não se limitam a exposições.

As páginas a seguir são um guia exemplificativo onde os produtos populares são frequentemente usados, e também onde eles podem ser utilizados para reforçar a mensagem da marca de uma forma vibrante e atraente.



Retalho

Na era digital, o principal desafio para o retalho é proporcionar uma experiência impactante ao cliente no ponto de venda.

Montras



Animação em zonas comerciais



Sinalética de retalho



Lojas pop up



Campanha sazonal



Saldos e promoções



Abertura da lojas



Click & collect



Salão de exposição automóvel



Atividades de lazer

As atividades de lazer representam uma parte muito importante da economia. Os benefícios de participar em eventos lúdicos são bem conhecidos.



Decoração de interiores



Sinalética exterior



Cartazes



Espaços de música



Sinalização de boas vindas



Sinalética suspensa



Feiras e mercados



Salões de cinema



Galerias de arte






Eventos socio-culturais

Os eventos socio-culturais de âmbito nacional ou internacional envolvem uma grande audiência e têm um enorme impacto. A sua organização é normalmente extremamente complexa e requer recursos de comunicação apelativos.

Estreia de filmes



Cerimónia de entrega de prémios



Evento desportivo profissional



Evento desportivo



Corridas



Festivais



Celebrações militares



Campanha eleitoral



Photo shoots



Eventos empresariais

Os eventos corporativos são essenciais para as empresas manterem relações estreitas e parcerias com os seus clientes, representantes de vendas ou empregados.



Lançamento de produto



Campanha de lançamento



Reunião de vendas



Evento empresarial ao ar livre



Eventos de mesa redonda



Jantar de empresa



Jantar de gala



Open days



Showroom





Eventos educacionais

Os eventos educativos, artísticos e culturais oferecem encontros, projetos e experiências práticas. O objectivo é assegurar a coerência artística e cultural da educação para todos os alunos.

Dia aberto da universidade



Campus universitário



Formatura



Semana da integração



Exposição de arte



Salões de emprego



Festa da formatura



Serviços de apoio aos estudantes



Serviços de emprego



Conferências

Organizar uma conferência é uma excelente ideia para divulgar o seu nome, sendo um evento de alto valor acrescentado. O tema escolhido deve comunicar informações excecionais, novas, ou informativas e importantes relacionadas com o seu negócio.



Conferências



Seminários



Conferências de imprensa



Lançamento de produto



Promoção no hall de entrada



Apresentações



Networking



Exposição profissional



Assembleias gerais





Exposição

Desde a promoção do evento até à sua conclusão: dar-lhe a visibilidade que merece com soluções originais e adaptadas.

Espaços de exposição para patrocinadores



Feiras comerciais



Feiras turísticas



Lançamentos de livros



Galerias de arte



Soluções reconfiguráveis



Eventos híbridos



Soluções reconfiguráveis



Soluções de suspensão



Exterior

Bandeiras publicitárias personalizadas impressas, sinalética, tendas e gazebos irão impulsionar qualquer atividade ao ar livre e atrair a atenção para ajudar as marcas e organizações a destacarem-se.



Concessionário de automóveis




Corridas desportivas



Festivais



Saldos e promoções



Museus, galerias e parques de lazer



Música ao ar livre



Clubes



Insufláveis



Abrigos





Ellanze 

Ellanze 

The best online shopping solution

Ellanze 



Ellanze 

We're one of the largest insurers in the world, finance through and partners

ellanze.com